

gemeindearlesheim

# **Einheimische Bäume, Sträucher, Kräuter und Gräser im Siedlungsgebiet Arlesheim**

## Einheimische Bäume im Siedlungsgebiet Arlesheim

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m) *	Wuchsbreite (m)	Kronenform K1 – K6	Licht	Feuchtigkeit	Einzelbaum	Baumreihe/ - allee	Baumgruppe	Schnithecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Wurzelsystem	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Abies alba	Weisstanne	bis 30	8-10	K3	☉ ☾	◊ ●	x		x			♂: braun, kugelig bis länglich, ♀: hellgrüne aufrechte Zapfen (5-6)	aufrechte Zapfen, Samen dreieckig geflügelt	Herzwurzler	immergrün	S	Nadelgehölz, kann sehr gross werden
Acer campestre	Feldahorn	6-12	6-8	K1, K4 auch strauchförmig	☉ ☾	◊	x	x	x	x		klein, gelbgrün, rispige Blütenstände (5)	trocken, braun, geflügelt	Herzwurzler	sattgelb	L	
Acer monspessulanus	Französischer Ahorn	5-10	3-5	K1	☉	*	x		x			gelbgrün	trocken, braun, geflügelt	Tiefwurzler			südeuropäisch
Acer opalus	Schneeball- blättriger Ahorn	5-10	3-4	K1, K4 z.T strauchförmig	☉ ☾	◊	x		x			klein, gelbgrün (4)	trocken, braun, geflügelt	Tiefwurzler	stumpfrot	L	
Acer platanoides	Spitzahorn	20-30	8-10	K4 dichte Krone	☾ ●	◊	x					klein, gelb, rispige Blütenstände (4)	trocken, braun, geflügelt	Flach- / Herzwurzler	orange- rötlich	S	grosser Platzbedarf
Acer pseudoplatanus	Bergahorn	20-30	8-10	K1	☾ ●	◊	x				x	klein, gelbgrün, rispige Blütenstände (4-5)	trocken, braun, geflügelt	Tiefwurzler	gelb	S	grosser Platzbedarf
Alnus glutinosa	Schwarzerle	10-20	4-5	K3, oft mehrstämmig	☉ ☾ ●	◊ ●	x				x	klein, bräunlich (2-3)	verholzte Zäpfchen	Herzwurzler	grün	S	Blütenstaub kann Heuschnupfen hervorrufen
Alnus incana	Grauerle	15-20	4-5	K3	☉ ☾ ●	◊ ●	x				x	klein, bräunlich (2-3)	verholzte Zäpfchen	Herzwurzler	grün	S	Blütenstaub kann Heuschnupfen hervorrufen
Betula pendula	Hängebirke	15-25	4-5	K6, oft mehrstämmig	☉ ☾	◊ ●	x	x				klein, gelblich (3-4)	kleines, geflügeltes Nüsschen	Herzwurzler	gelb	S	Blütenstaub kann Heuschnupfen hervorrufen
Carpinus betulus	Hagebuche	15-20	4-5	K4 später K1	☉ ☾	◊	x	x		x		klein, gelblich, in hängenden Kätzchen (5-6)	bräunlich, trocken, geflügelt	Herz- / Tiefwurzler	goldgelb	L	
Castanea sativa	Edelkastanie	15-20	5-10	K5	☉	◊	x					grünlich	Kastanien	Tiefwurzler	gelb	L	Frucht essbar+
Cydonia oblonga	Quittenbaum	2-4	2-3	K1	☉	◊	x		x			weiss	Quitten	Tiefwurzler	gelb	L	Frucht essbar
Fagus sylvatica	Rotbuche	25-35	8-10	K4 später K1 dichte Krone	☾ ●	◊	x					grünlich, klein (3-4)	Bucheckern	Herzwurzler	gelbbraun	L	grosser Platzbedarf, Bucheckern essbar
Fraxinus excelsior	Esche	25-40	8-10	K4 lockere Krone	☾ ●	◊ ●	x				x	klein, grünviolett (4-5)	braune, trockene, geflügelte Nüsschen	Tiefwurzler	hellgelb	S	grosser Platzbedarf

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m) *	Wuchsbreite (m)	Kronenform K1 – K6	Licht	Feuchtigkeit	Einzelbaum	Baumreihe/ - allee	Baumgruppe	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Wurzelsystem	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Fraxinus ornus	Blumenesche	4-8	2-4	K1	○	*	x		x			weiss, gelblich, wohriechend (4-5)	geflügelte Nüsschen	Tiefwurzler	braun	L	
Juglans regia	Walnussbaum	20-25	10-12	K1	◐	◇	x					grünlich-braun (5-6)	Nuss mit grüner Schale	Tiefwurzler	braun	L	Nuss essbar, grosser Platzbedarf
Malus domestica	Apfelbaum	4-8	3-6		◐	* ◇	x					rosa (5)	Apfel	Tiefwurzler	Braun	S	Verschiedene Kultursorten
Malus sylvestris	Holzapfel	5-10	3-4	K1, K4	◐	* ◇	x		x			hellrosa, Ø 2 cm (5)	Apfel, 2-3 cm, hart	Flachwurzler	rötlich	L	Frucht ungeniessbar
Ostrya carpinifolia	Hopfenbuche	3-6	3-5	K4	○	*	x					gelblich (4-5)	hopfenartige Zapfen	Tiefwurzler	gelb	L	braucht Silikat
Picea abies	Rottanne	bis 40	5-6	K3	◐	◇	x		x			♂:karminrot dann gelblich, ♀: rötlich aufrecht, (5-6)	Zapfen hängend, Samen geflügelt	Flachwurzler	immergrün	S	Nadelgehölz, kann sehr gross werden
Pinus sylvestris	Waldföhre	20-30	5-6	K3	◐	* ◇ ●	x		x			♂:gelblich kugelig, dann länglich, ♀: rötlich u. gestielt (5-6)	stehende Zapfen	Herzwurzler	immergrün	S	Nadelgehölz, kann sehr gross werden
Populus alba	Silberpappel	30-40	6-8	K3 später K1	◐	◇ ●	x				x	gelbliche Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	hellgelb	S	grosser Platzbedarf
Populus nigra	Schwarzpappel	20-35	3-4	K2 lockere Krone	◐	◇ ●	x				x	gelbliche Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	gelb	S	grosser Platzbedarf
Populus nigra subsp. pyramidalis	Pyramidenpappel	bis 30	bis 6	K2	◐	◇ ●	x	x			x	gelblich, (4-5)	unscheinbar, fliegende Samen	Tiefwurzler	gelb	S	
Populus tremula	Zitterpappel, Espe	10-20	8-10	K4	◐	◇ ●	x				x	gelbliche Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	gelbrot	S	grosser Platzbedarf
Prunus armeniaca	Aprikosenbaum	2-4	2-3	K4 oder strauchförmig	○	*	x					weiss	Aprikose	Tiefwurzler	gelb	L	Frucht essbar
Prunus avium	Vogelkirsche	15-20	6-8	K3	◐	◇	x		x			weiss, Ø 2 cm (4-5)	Kirsche, rotschwarz, fleischig, kugelig	Herzwurzler	orangerot	S	Frucht essbar
Prunus cerasus	Sauerkirsche	5-10	3-5	K1	○	◇	x					weiss	Sauerkirsche	Herzwurzler	orangerot	L	Frucht essbar
Prunus domestica	Zwetschgenbaum	3-5	2-4	K1	◐	◇ ●	x					weiss, gelblich (4)	Zwetschge	Tiefwurzler	braun	L	Verschiedene Kultursorten
Prunus domestica subsp. Insittia	Pflaumenbaum	2-4	2-3	K1	◐	◇ ●	x					weiss, gelblich (4)	Pflaume	Tiefwurzler	braun	L	Verschiedene Kultursorten
Prunus domestica subsp. syriaca	Mirabellenbaum	2-4	2-3	K1	◐	◇ ●	x					weiss, gelblich (4)	Pflaume	Tiefwurzler	braun	L	Verschiedene Kultursorten
Prunus padus	Traubenkirsche	5-15	4-6	K4, K6 locker, häufig mehrstämmig	◐	◇ ●	x	x	x		x	weiss, Ø 1cm, in Dolden (4-6)	schwarze Kirschen	Flachwurzler / intensiv	gelblich	S	Frucht ungeniessbar

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m) *	Wuchsbreite (m)	Kronenform K1 – K6	Licht	Feuchtigkeit	Einzelbaum	Baumreihe/ - allee	Baumgruppe	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Wurzelsystem	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Pyrus communis	Birnbaum	6-10	3-6		☉ ☾	* ◇	x					weiss, rote Staubblätter (5)	Birne	Tiefwurzler	gelb	S	Verschiedene Kultursorten
Pyrus pyraster	Wilder Birnbaum	5-10	2-3	K4 lockere Krone	☉ ☾	* ◇	x		x			weiss, Ø 2 cm (4-5)	kleine, harte Birne	Herzwurzler	gelb	L	Frucht ungeniessbar
Quercus cerris	Zerr-Eiche	5-10	5-8	K4	☉	*	x		x			gelblich (4-5)	Eichel	Tiefwurzler	gelb	S	süd-/osteuropäisch
Quercus frainetto	Ungarische Eiche	5-10	5-8	K4	☉	*	x		x			gelblich (4-5)	Eichel	Tiefwurzler	gelb	S	süd-/osteuropäisch
Quercus petraea	Traubeneiche	30-40	8-10	K5	☉ ☾	* ◇	x					klein, grünlich (3-4)	Eichel	Tief- / Herzwurzler	gelbbraun	L	grosser Platzbedarf
Quercus pubescens	Flaumeiche	3-6	3-5	K1	☉	*	x					grünlich	Eichel	Tiefwurzler	gelb	L	
Quercus robur	Stieleiche	30-40	8-10	K1, K4	☾ ●	◇ ●	x				x	klein, grünlich (3-4)	Eichel	Tief- / Herzwurzler	gelbbraun	L	grosser Platzbedarf
Salix alba	Silberweide	8-20	8-10	K1, K4	☉ ☾	●					x	silberige Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	blassgelb	S	
Salix caprea	Salweide	7-10	3-5	K1, K4 z.T. strauch- förmig	☉ ☾	◇ ●			x		x	silberige Kätzchen (3-5)	Kätzchen, weisswollig	anpassungs- fähig	blassgelb	S	
Salix cinerea	Grauweide	2-5	3-5	K1 z.T. strauch- förmig	☉ ☾	◇ ●			x		x	orangerote Kätzchen (3-4)	weisswollig	Herzwurzler	blassgelb	S	
Salix fragilis	Bruch-Weide	10-15	4-5	K1, selten strauchförmig	☉ ☾	●					x	grünliche Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	gelb	S	
Sorbus aria	Mehlbeere	8-15	4-5	K1, K4	☉ ☾	* ◇	x	x	x			weiss, 1 cm (5)	rote Beeren	Flachwurzler	gelb	L	
Sorbus aucuparia	Vogelbeere	10-15	2-5	K1, K4 lockere Krone	☉ ☾	◇	x	x	x			weiss 1-2 cm, (5-6)	orangerote Beeren	Flachwurzler	dunkelrot	L	Gebirgsart, empfindlich
Sorbus domestica	Speierling	10-15	2-4	K1, K4 lockere Krone	☉ ☾	◇	x					weiss, 2 cm (5-7)	gelbrot, birnförmig oder kugelig	Tiefwurzler	gelb	L	seltene Baumart, Frucht verwertbar
Sorbus torminalis	Elsbeere	bis 20	2-4	K1, K4 lockere Krone	☉ ☾	* ◇	x		x			weiss, 1 cm (5)	braune Beeren	Tiefwurzler	gelb	L	
Taxus baccata	Eibe	10-20	5-10	K3 später K1	☾ ●	◇	x			x		gelbgrün, klein (3-4)	rote Beeren	Tiefwurzler	immergrün	L	Nadelgehölz, zwei- häusig, stark giftig
Tilia cordata	Winterlinde	bis 30	8-10	K1, K4 z.T. unregel- mässig	☉ ☾	* ◇	x	x				grüngelb (5-6)	trockene, geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	L	grosser Platzbedarf, Blüten verwertbar
Tilia platyphyllos	Sommerlinde	bis 30	8-10	K1, K4, K6	☉ ☾	* ◇	x	x				grüngelb (5-6)	trockene, geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	L	grosser Platzbedarf, Blüten verwertbar

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m) *	Wuchsbreite (m)	Kronenform K1 – K6	Licht	Feuchtigkeit	Einzelbaum	Baumreihe/ - allee	Baumgruppe	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Wurzelsystem	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Tilia tomentosa	Filzlinde	bis 20	4-8	K1, K4	○ ◐	* ◇	x	x				grüngelb (5-6)	trockene, geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	L	Seit langem angepflanzter Alleebaum
Tilia x euchlora	Krimlinde	bis 25	8-10	K1, K4	○ ◐	* ◇	x	x				grüngelb (5-6)	Trockene geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	L	Seit langem angepflanzter Alleebaum
Tilia x vulgaris	Dorflinde	bis 25	8-10	K1, K4	○ ◐	* ◇	x					grüngelb (5-6)	Trockene geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	S	grosser Platzbedarf, Blüten verwertbar
Ulmus glabra	Bergulme	bis 35	5-10	K5	○ ◐ ●	◇ ●	x				x	klein, rötlich (3-4)	geflügeltes Nüsschen, trocken	Tiefwurzler	gelb	L	grosser Platzbedarf, vom Ulmensterben bedroht
Ulmus laevis	Flatterulme	bis 30	8-10	K4 lockere Krone	○ ◐	◇	x	x				gelb, braun, rot (3-4)	trockene Kapseln grüngelb später bräunlich	Tiefwurzler	gelb	L	seltener Baum, vom Ulmensterben bedroht,
Ulmus minor	Feldulme	bis 30	4-5	K5	○ ◐	* ◇	x					klein, rötlich (3-4)	geflügeltes Nüsschen, trocken	Tiefwurzler	gelb	L	grosser Platzbedarf, seltener Baum, vom Ulmensterben betroffen

Kleinkronige, kugelförmige oder säulenförmige Varietäten von *Carpinus betulus*, *Quercus petraea*, *Acer campestre* und *Acer platanoides* sind erlaubt.

\*Angegebene Höhe und Breite wird bei genügend Wasser und gutem Boden nach ca. 25 Jahren erreicht

**Legende:**

**Licht**

- Sonne
- ◐ Halbschatten
- Schatten

**Feuchtigkeit**

- \* trocken
- ◊ mittlere Verhältnisse
- feucht







**Wachstum**

- L langsam
- S schnell

**Blütezeit**

- (4) Monat von Jan (1) bis Dez. (12)

**Kronenformen**

					
<b>K1</b> runde Krone	<b>K2</b> säulenförmige Krone	<b>K3</b> kegelförmige Krone	<b>K4</b> eiförmige Krone	<b>K5</b> trichterförmige Krone	<b>K6</b> überhängende Krone

## Einheimische **Sträucher** und Lianen im Siedlungsgebiet Arlesheim

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m)	Wuchsform (1, 2a, 2b)	Licht	Feuchtigkeit	Einzelstrauch	Strauchgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Berberis vulgaris	Berberitze	2-3	2a	○	* ◇	x					hellgelb, in Büscheln (5-6)	scharlach-rot	rot	L	mit Dornen, Früchte sauer, essbar
Buxus sempervirens	Buchs	2-3	2a	○ ◐	* ◇	x			x		grünlich (3-4)	holzige braun	immergrün	L	giftig
Calluna vulgaris	Besenheide	0.5	2a	○	* ◇		x		x		rosa, selten weiss (7-10)	braun	braun	L	für saure, magere Böden
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe	10	Liane	○ ◐	◇	x					gelblich (7-8)	gefiedert	braun	S	
Cornus mas	Kornelkirsche	4-5	1	○ ◐	◇	x	x	x	x		gelb, klein, in Büscheln (3)	rote Beeren	rot	S	Blüten vor den Blättern austreibend, Kulturpfl.
Cornus sanguinea	Roter Hartriegel	4-6	2b	○ ◐	◇	x	x		x		weiss, in Büscheln (5)	Schwarz, weiss punktiert	dunkelrot	S	starke Ausläuferbildung
Corylus avellana	Haselstrauch	3-8	2b	○ ◐	◇	x	x				gelbe Kätzchen (2-4)	braune Nuss	fahlgelb	S	Nuss essbar, blüht schon bevor Blätter austreiben
Crataegus laevigata	Zweigrifflicher Weissdorn	3-5	1	○ ◐	◇	x	x	x	x		weiss, 1-2 cm (5)	rot	gelb	L	mit Stacheln, Früchte essbar, vitaminreich
Crataegus monogyna	Eingrifflicher Weissdorn	3-5	1	○ ◐	◇	x	x	x	x		weiss, 1-2 cm (5)	rot	gelb	L	mit Stacheln, Früchte essbar, vitaminreich
Daphne laureola	Lorbeer-Seidelbast	0,5-1	1, wenig verzweigt	◐	◇	x					gelbgrün, klein (3-4)	schwarz	immergrün	L	stark giftig
Daphne mezereum	Gewöhnlicher Seidelbast	1-1,5	1, wenig verzweigt	○ ◐	◇	x					violett, 1 cm (2-4)	rot	grün	L	stark giftig, blüht vor dem Blattaustrieb
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen	3-5	1, 2b	○ ◐	◇	x	x	x		x	grünlich, klein (6-7)	orange / karmin	dunkelrot	L	giftig
Ficus carica	Feigenbaum	2-5	2a	○	◇	x					unscheinbar (4-5)	Feigen	braun	L	Frucht essbar
Frangula alnus	Faulbaum	2-3	1	○ ◐	◇ ●		x	x		x	grünlichweiss, klein (5-6)	schwarze Beeren	gelb	L	ganze Pflanze giftig
Genista germanica	Deutscher Ginster	0,6	2a, wenig verzweigt	○	* ◇	x					gelb (5-6)	braun	grün	L	mit Dornen, v.a. Samen sind giftig
Genista tinctoria	Färberginster	0,5-1,5	2a, wenig verzweigt	○ ◐	* ◇	x					gelb (6-8)	braun	grün	L	v.a. Samen sind giftig
Hedera Helix	Efeu	20	Liane	◐ ●	◇	x			x		gelblich, in Dolden (8-10)	blau		L	wintergrün, Bienenweide im Sommer, Herbst
Hippocrepis emerus	Strauchkronwicke	1-2	2a	○ ◐	* ◇	x	x	x			gelb, 1 cm (4-6)	braun	gelb	L	Triebe bleiben lange grün

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m)	Wuchsform (1, 2a, 2b)	Licht	Feuchtigkeit	Einzelstrauch	Strauchgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Hippophae rhamnoides	Sanddorn	1-4	1, 2a	○	◇	x	x	x			bräunlich (4-5)	orange	keine	S	zweihäusig, macht Wurzelasläufer, dornig
Ilex aquifolium	Stechpalme	5-10	1	○ ◐	* ◇	x	x		x		weiss, 1 cm (5)	rote Beeren	immergrün	L	giftig, dekorative Beeren
Juniperus communis	Wacholder	2-4	2 b	○ ◐	* ◇	x			x		gelbgrün, klein (3-4)	dunkel-blaue Beere	immergrün	L	Nadelholz, zweihäusig, Beeren verwertbar
Laburnum anagyroides	Gewöhnlicher Goldregen	Bis 7	1, 2b	○	*	x	x	x			gelb (5-6)	braun	gelb	S	ganze Pflanze giftig, alte Kulturpflanze
Lavandula angustifolia	Echter Lavendel	0.5-1		○	*	x	x	x			lila (6-9)	unscheinbar		L	Duftpflanze
Ligustrum vulgare	Liguster	3-4	2b	○ ◐	◇		x	x	x		weiss (5-7)	schwarz	grün	S	leicht giftig, Blüte nachts intensiv riechend
Lonicera periclymenum	Waldgeissblatt	5 m	Liane	◐	◇	x					weiss, gelb, attraktiv (7)	schwarz	braun	L	stark duftende Blüten, Kletterpflanze
Lonicera xylosteum	Rote Heckenkirsche	2-3	2b	○ ◐	◇	x	x	x			crème gelb, 1 cm (4-7)	rot	gelb	L	wächst auch noch im Tiefschatten
Mespilus germanica	Mispel	3-5	1	○ ◐	* ◇	x					weiss, 2-3 cm (5-6)	kugelig, braun	keine	L	Kulturstrauch, Frucht verwertbar
Prunus mahaleb	Felsenkirsche	2-5	1	○	* ◇	x	x	x			weiss, in Büscheln (4-5)	schwarz	gelb	L	Früchte ohne Kern essbar
Prunus spinosa	Schwarzdorn	2-4	1, 2b	○ ◐	* ◇	x	x	x			weiss, 2 cm (4)	kugelig, fleischig, bläulich bereift	gelb	L	Früchte verwertbar, Wurzelasläufer, dornig
Rhamnus cathartica	Gemeiner Kreuzdorn	2-3	1	○ ◐	* ◇	x	x	x			grüngelb, klein (5)	schwarze Beeren	gelb	L	mit Dornen, ganze Pflanze giftig
Ribes uva-crispa	Stachelbeere	1-1,5	2b	○ ◐	◇	x					grünlich (4-5)	gelbgrün, fleischig, kugelig	gelb	L	Früchte essbar, mit Dornen
Rosa arvensis	Feld-Rose	1	2a kriechend	○ ◐	◇		x	x			weiss, 3 cm (6-7)	dunkelrote Hagebutten	gelb	L	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar
Rosa canina	Hundsrose	1-3	1	○ ◐	* ◇	x	x	x			hellrosa, 2-3 cm (6)	rote Hagebutte	gelb	S	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar, Ausläufer
Rosa corymbifera	Buschrose	1-5	1, kletternd	○ ◐	◇	x	x	x			weiss, 2-3 cm (6)	rote Hagebutte	gelb	L	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar
Rosa rubiginosa	Weinrose	1-2	1	○	* ◇	x	x	x			dunkelrosa, 2-3 cm (6-7)	rote Hagebutte	rötlich	S	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar
Rosa tomentosa	Filzige Rose	1-2	1	○ ◐	* ◇	x	x	x			hellrosa, 3 cm (6-7)	rote, borstige Hagebutte	gelb	L	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar
Rosmarinus officinalis	Rosmarin	0.5*1	2a	○	*	x	x	x			hellblau (2-4)	unscheinbar		L	Duftpflanze
Rubus idaeus	Himbeere	1-2	2bkriechend	○ ◐	◇		x	x			weiss, 1-2 cm (5-7)	rot, kugelig	keine	S	Früchte essbar, stachlig, treibt Ausläufer



Art	Deutsch	Wuchshöhe (m)	Wuchsform (1, 2a, 2b)	Licht	Feuchtigkeit	Einzelstrauch	Strauchgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Salix caprea	Salweide	7-10	1, 2a selten baumförmig	○ ◐	◇ ●	x	x	x		x	silberige Kätzchen (3-5)	Kätzchen, weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb
Salix cinerea	Grauweide	8-10	1, 2a	○ ◐	◇ ●	x	x	x		x	orangerote Kätzchen (3-4)	weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb
Salix elaeagnos	Lavendelweide,	8-15	1, 2a selten baumförmig	○ ◐	◇ ●	x	x	x		x	gelbliche Kätzchen (3-5)	weisswollig	blassgelb	S	Blätter grünsilbrig, blüht vor Blattaustrieb
Salix myrsinifolia	Schwarzweide	2-4	1, 2a	○ ◐	●	x	x	x		x	gelbliche Kätzchen (4-6)	weisswollig	blassgelb	S	blüht bei Blattaustrieb
Salix purpurea	Purpurweide	4-6	1, 2a selten baumförmig	○ ◐	◇ ●	x	x	x		x	rötliche Kätzchen (3-5)	weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb
Salix triandra	Mandelweide	4-6	1, 2a selten baumförmig	○ ◐	●	x	x	x		x	weissliche Kätzchen (4-5)	weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb
Salix viminalis	Korbweide	8-15	1, 2b selten baumförmig	○ ◐	◇ ●	x	x	x		x	gelbliche Kätzchen (3-4)	weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb, klassische Flechtweide
Salvia officinalis	Echte Salbei	0.5-1	2a	○	*	x	x				lila (4-5)	unscheinbar		L	Duftpflanze
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder	5-7	1, 2a	○ ◐	◇	x	x	x		x	weiss, in Dolden (5-6)	schwarz	hellgelb	S	Früchte gekocht essbar, Blüten stark duftend
Sambucus racemosa	Roter Holunder	4-5	2b	◐	◇	x	x	x		x	gelblich, in Dolden (4-5)	rot	hellgelb	S	Früchte ohne Kerne gekocht essbar
Staphylea pinnata	Pimpernuss	3-4	2a	○ ◐	◇	x	x	x			weiss, in Büscheln (5)	häutig, aufgeblasen	blassgelb	L	seltene Strauchart
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball	4-5	2a, 2b	○ ◐	◇	x	x	x			weiss, in Dolden (5)	zuerst rot dann schwarz	gelbbraun	L	
Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball	3-4	2a	◐	◇	x	x	x		x	weiss, in Dolden (5-6)	rot	dunkelrot	S	grosse sterile Randblüten
Vitis vinifera	Europäische Weinrebe	10	Liane	○	◇	x					Unscheinbar (6)	blau, rot, gelb	gelb	S	verschiedene Kultursorten

**Legende:**

**Licht**

- Sonne
- ◐ Halbschatten
- Schatten

**Feuchtigkeit**

- \* trocken
- ◊ mittlere Verhältnisse
- ◆ feucht




**Wachstum**

- L langsam
- S schnell

**Blütezeit**

- (4) Monat von Jan (1) bis Dez. (12)

**Wuchsformen**

		
<b>1</b> Sträucher mit wenigen, aber kräftigen Grundtrieben	<b>2a</b> Sträucher mit vielen, aber eher dünnen Grundtrieben, <b>breit</b> aufrecht	<b>2b</b> Sträucher mit vielen, aber eher dünnen Grundtrieben, <b>straff</b> aufrecht

Gartenvarietäten der Straucharten, z.B. Korkezieherformen, Zwergformen oder Farbvarietäten der Blätter und Blüten sind nicht erlaubt.

## Einheimische Kräuter und Gräser im Siedlungsgebiet Arlesheim

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe	40 – 100	weiss	6-9		x						
<i>Acinos arvensis</i>	Steinquendel	10 – 40	violett	6-9	x	x			x			zweijährig
<i>Aconitum vulparia</i>	Gelber Eisenhut	> 100	blassgelb	6-8				x				
<i>Actaea spicata</i>	Christophkraut	40 – 100	weiss	5-7				x				
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Odermennig	40 – 100	gelb	6-9		x						
<i>Agrostis capillaris</i>	Haar-Straussgras	40		6-7			x					Gras
<i>Ajuga genevensis</i>	Genfer Günsel	10 – 40	tiefblau	4-6		x						
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	10 – 40	blau	4-7			x	x				
<i>Alchemilla vulgaris</i>	Gewöhnlicher Frauenmantel	10 – 40	gelbgrün	5-7				x				
<i>Allium oleraceum</i>	Rosslauch	40 – 100	grünlich	6-8		x						Zwiebelpflanze
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	10 – 40	weiss	4-5				x				Zwiebelpflanze
<i>Allium vineale</i>	Weinberg-Lauch	40 – 100	rot-grünlich	6-8		x						Zwiebelpflanze
<i>Althaea officinalis</i>	Eibisch	120	rosa	7		x						Alte Heilpflanze
<i>Anemone nemorosa</i>	Buschwindröschen	10 – 40	weiss	3-5				x				
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Buschwindröschen	10 – 40	gelb	4				x				
<i>Angelica sylvestris</i>	Brustwurz	> 100	weiss	7-9				x			x	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Ruchgras	40		4			x					Gras
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesenkerbel	> 100	weiss	4-8		x	x	x				
<i>Anthyllis vulneraria ssp.</i>	Wundklee	10 – 40	gelb	5-9	x	x			x			
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gewöhnliche Akelei	40 – 100	blau	5-7			x	x				
<i>Arctium lappa</i>	Grosse Klette	> 100	violett	7-9		x						braucht viel Platz
<i>Arctium minus</i>	Kleine Klette	> 100	violett	7-9		x						braucht viel Platz
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Fromental	140		5		x						Gras
<i>Arum maculatum</i>	Aronstab	10 – 40	weiss	4-5				x				giftig
<i>Aruncus dioicus</i>	Geissbart	> 100	weiss	6-7				x				
<i>Asarum europaeum</i>	Haselwurz	10 – 40	braunrot	4-5			x	x				
<i>Asperula cynanchica</i>	Hügelmeister	10 – 40	rosaweiss	6-8	x	x			x			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Mauerraute	10 – 40								x		Farn

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
<i>Asplenium trichomanes</i>	Streifenfarn	10 – 40								x		Farn
<i>Aster amellus</i>	Herbstaster	40 – 100	lila/gelb	8-9	x							
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Bärenschote	120	gelblich	6-8		x	x					
<i>Athyrium filix-femina</i>	Frauenfarn	80						x				Farn
<i>Atropa belladonna</i>	Tollkirsche	> 100	braunviolett	6-8				x				stark giftig
<i>Ballota nigra</i>	Schwarznessel	40 – 100	purpurviolett	6-8		x	x		x			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarakraut	40 – 100	gelb	5-7							x	
<i>Briza media</i>	Zittergras	10 – 40	braun	5-8	x							Gras
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	50		5		x						Gras
<i>Bryonia dioica</i>	Zweihäusige Zaunrübe	400	Grünlich	6-7		x						
<i>Buglossoides purpureo-caerulea</i>	Blauer Steinsame	10 – 40	blau	5-6			x					
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Ochsenauge	40 – 100	gelb	6-9	x							
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelhasenohr	40 – 100	goldgelb	7-9	x							
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Land-Reitgras	140		8			X					Gras
<i>Calamintha nepeta</i>	Echte Bergminze	40 – 100	blasslila	7-9		x						
<i>Caltha palustris</i>	Sumpfdotterblume	10 – 40	orange-gelb	3-5							x	
<i>Calystegia sepium</i>	Zaunwinde	300	weiss	6-9			x					
<i>Campanula glomerata</i>	Büschelglockenblume	40 – 100	violett	6-8		x						
<i>Campanula patula</i>	Wiesenglockenblume	40 – 100	blaulila	6-8		x						
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Gockenblume	40 – 100	lilablau	6-7			x	x				
<i>Campanula rapunculoides</i>	Ackerglockenblume	40 – 100	violett	6-9		x						
<i>Campanula rapunculus</i>	Rapunzelglockenblume	40 – 100	hellblau	5-7		x						
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	10 – 40	blau	5-9		x						
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselglockenblume	40 – 100	violett	7-9		x	x					
<i>Cardamine amara</i>	Bitteres Schaumkraut	10 – 40	weiss	5-6							x	
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesenschaumkraut	10 – 40	lila	4-5		x	x	x			x	
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel	40 – 100	purpurrot	7-8	x							
<i>Carex sylvatica</i>	Waldsegge	40 – 100	grünlich	5-6				x				Gras
<i>Carex caryophylla</i>	Frühlings-Segge	10		4		x						Gras

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
Carex pendula	Überhängende Segge	> 100	grün	6				x			x	Gras
Carlina vulgaris	Golddistel	40 – 100	goldgelblich	7-9	x							
Carum carvi	Kümmel	40 – 100	weiss	5-8	x							zweijährig
Centaurea jacea	Wiesenflockenblume	40 – 100	karminrosa	6-9		x						
Centaurea montana	Berg-Flockenblume	10 – 40	blau	5-8			x					
Centaurea scabiosa	Skabiosenflockenblume	> 100	karminviolett	6-8		x						
Cerastium arvense	Acker-Hornkraut	30	weiss	5		x						
Chaerophyllum temulum	Hecken-Kälberkopf	70	weiss	7			x					
Chelidonium majus	Schöllkraut	40	gelb	4			x					
Chenopodium bonus	Guter Heinrich	40	gründlich	6		x	x					
Cichorium intybus	Wegwarte	> 100	hellblau	7-9		x						
Cirsium oleraceum	Kohldistel	> 100	hellgelb	6-9							x	
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	40 – 100	karminrot	7-9		x						
Convallaria majalis	Maiglöckchen	10 – 40	weiss	5			x					
Convolvulus arvensis	Ackerwinde	100	rosa-weiss	6-9		x						
Coronilla coronata	Bergkronwicke	40 – 100	gelb	6	x							
Corydalis cava	Hohler Lerchensporn	10 – 40	purpur	3-4				x				
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	10 – 40	gelb	3-9						x		
Crepis biennis	Wiesenspippau	40 – 100	gelb	5-7		x						
Cymbalaria muralis	Zimbelkraut	10 – 40	hellviolett	4-10						x		
Cynoglossum officinale	Hundszunge	40 – 100	braunrot	5-7		x						
Cystopteris fragilis	Gewöhnlicher Blasenfarn	10 – 40								x		Farn
Daucus carota	Wilde Möhre	40 – 100	weiss	6-8		x						
Deschampsia caespitosa	Wald-Schmiele	120		8				x			x	Gras
Dianthus armeria	Rauhe Nelke	10 – 40	karminrosa	6-8		x						
Dianthus carthusianorum	Karthäusernelke	40 – 100	karminrot	6-10	x							
Digitalis grandiflora	Grossblütiger Fingerhut	> 100	gelb	6-8			x					
Digitalis lutea	Gelber Fingerhut	> 100	hellgelb	6-8			x					
Dryopteris filix-mas	Gewöhnlicher Wurmfarne	40 – 100						x				Farn
Echium vulgare	Natternkopf	40 – 100	blau	5-10	x							zweijährig
Epilobium angustifolium	Schmalblättriges Weidenröschen	> 100	karminrosa	6-8				x				

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
Eranthis hyemalis	Winterling	10 – 40	gelb	1-3			x	x				alte Kulturpflanze
Eupatorium cannabinum	Wasserdost	> 100	lilarosa	7-9				x			x	
Euphorbia amygdaloides	Mandelblättrige Wolfsmilch	40 – 100	gelbgrün	4-6			x					
Euphorbia cyparissias	Zypressen-Wolfsmilch	10 – 40	gelb-rot	4-6		x			x			
Euphorbia dulcis	Süsse Wolfsmilch	10 – 40	gelb-rot	4-6				x				
Filipendula ulmaria	Mädesüss	> 100	weiss	6-8							x	
Filipendula vulgaris	Knollige Spierstaude	40 – 100	weiss	5-7		x						
Fragaria vesca	Walderdbeere	10 – 40	weiss	4-6				x				Frucht essbar
Fragaria viridis	Hügelerdbeere	10	weiss	5		x						
Galium odoratum	Waldmeister	10 – 40	weiss	4-6				x				
Galium sylvaticum	Wald-Labkraut	40 – 100	gelb	6-9			x	x				
Galium verum	Echtes Labkraut	40-100	gelb	6-9	x							
Genista sagittalis	Flügel-Ginster	10 – 40	gelb	5-7	x							Halbsträuchlein
Geranium palustre	Sumpfstorchenschnabel	40 – 100	purpurviolett	6-9							x	
Geranium pratense	Wiesenstorchenschnabel	40 – 100	rotviolett	6-7		x						
Geranium pyrenaicum	Pyrenäen-Storchenschnabel	40 – 100	karminrosa	5-8		x						
Geranium robertianum	Rupprechtskraut	40	rot	6			x					
Geranium sanguineum	Blutroter Storchenschnabel	40 – 100	karminrot	5-7	x							
Geranium sylvaticum	Waldstorchenschnabel	40 – 100	blauviolett	6-7				x				
Geum rivale	Bachnelkenwurz	10 – 40	purpurbraun	4-7				x			x	
Geum urbanum	Stadt-Nelkenwurz	10 – 40	grünlich	4-7			x	x				
Glechoma hederacea	Gundelrebe	10	violett	4			x	x				
Globularia punctata	Gemeine Kugelblume	10 – 40	violettblau	4-6	x	x			x			
Gymnocarpium robertianum	Rupprechtsfarn	10 – 40						x		x		Farn
Helianthemum nummularium	Sonnenröschen	10 – 40	gelb	5-10	x	x			x			
Helleborus foetidus	Nieswurz	40 – 100	gelbgrün	3-4			x					immergrün
Hesperis matronalis	Nachtviole	40 – 100	violett – weiss	5-6				x				
Hieracium murorum / sylvaticum	Waldhabichtskraut	40 – 100	tiefgelb	5-9			x	x				

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut	10 – 40	hellgelb	5-10	x	x						mit Ausläufern
Hippocrepis comosa	Hufeisenklee	10 – 40	gelb	5-6	x	x	x		x			
Humulus lupulus	Hopfen	100 – 600		7-8								
Hypericum perforatum	Johanniskraut	> 100	gelb	6-9		x						
Impatiens noli-tangere	Wald-Springkraut	> 100	gelb	6-8				x				
Inula helenium	Echter Alant	200	gelb	7		x						alte Heilpflanze
Inula salicina	Weidenblättriger Alant	40 – 100	gelb	7-9		x						
Iris pseudacorus	Sumpfschwertlilie	> 100	gelb	6							x	
Isatis tinctoria	Färberweid	> 100	gelb	4-6	x							zweijährig
Juncus effusus	Flatter-Binse	40 – 100	bräunlich	7-8							x	Gras
Juncus inflexus	Seegrüne Binse	40 – 100	bräunlich	6-8							x	Gras
Knautia arvensis	Feldwitwenblume	40 – 100	lila	5-9		x						
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	> 100	lila	6-9			x					
Koeleria pyramidata	Gemeine Kammschmiede	40		5		x						Gras
Lamium album	Weisse Taubnessel	40 – 80	weiss	4-9		x		x				
Lamium galeobdolon	Goldnessel	10 – 40	hellgelb	5-7				x				macht Ausläufer
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel	40 – 100	purpurn	4-9				x				
Lapsana communis	Rainkohl	60-100	gelb	7-8								
Lathyrus pratensis	Wiesenplatterbse	40 – 100	gelb	6-7		x						hält sich an anderen Pflanzen aufrecht
Lathyrus sylvester	Wald-Platterbse	200	rosa	7-8		x	x					Kletterpflanze
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	40 – 100	purpurblau	4-5		x						Blüte ändert die Farbe im Lauf ihres Alters
Leontodon hispidus	Rauher Löwenzahn	50	gelb	6-8		x						
Leonurus cardiaca	Löwenschwanz	180	rosa	7		x						alte Heilpflanze
Leucanthemum vulgare	Gemeine Margerite	40 – 100	weiss-gelb	5-10		x						
Leucojum vernum	Märzenbecher	10 – 40	weiss	2-4				x				
Lilium martagon	Türkenbundlilie	> 100	purpurn	6-7				x				
Linaria vulgaris	Leinkraut	40 – 100	gelborange	6-9	x							

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
Lithospermum officinale	Gebräuchlicher Steinsame	70	grünlich	6			x					
Lotus corniculatus	Gemeiner Hornklee	10 – 40	gelb	5-7		x						
Lunaria rediviva	Mondviole	> 100	lila	5-6				x				
Luzula campestris	Feld-Hainsimse	30		4			x					Gras
Luzula sylvatica	Waldhainsimse	40 – 100	bräunlich	5-6				x				Gras
Lychnis flos-cuculi	Kuckuckslichtnelke	40 – 100	rosa	5-8							x	
Lycopus europaeus	Wolfsfuss	40 – 100	weiss	7-9							x	
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut	10 – 40	maissgelb	6-7				x			x	
Lysimachia vulgaris	Gew. Gilbweiderich	40 – 100	gelb	6-8							x	
Lythrum salicaria	Blutweiderich	> 100	karmin	7-8							x	
Malva alcea	Sigmarwurz	40 – 100	lila	7-9		x						
Malva moschata	Moschusmalve	40 – 100	rosa	6-9		x						
Malva sylvestris	Wilde Malve	> 100	karminrot	6-9		x	x					
Matricaria recutita	Echte Kamille	10 – 40	weiss-gelb	5-9		x						
Medicago falcata	Sichelklee	40 – 100	gelb	5-8		x						
Medicago sativa	Luzerne	40 – 100	violett/gelb	6-8		x						
Melica ciliata	Gewimpertes Perlgras	40 – 100	gelblich	5-7	x							Gras
Melica nutans	Nickendes Perlgras	40 – 100	rötlich	5-6			x					Gras
Melilotus albus	Weisser Steinklee	> 100	weiss	6-8		x						
Melilotus officinalis	Echter Steinklee	> 100	gelb	6-10		x						
Melittis melissophyllum	Immenblatt	40 – 100	rosaweiss	5-6			x					
Mentha aquatica	Wasserminze	40 – 100	rosa	7-10							x	
Mentha arvensis	Ackerminze	10 – 40	rosalila	7-9							x	
Mentha longifolia	Rossminze	> 100	lilarosa	7-9				x			x	
Molinia arundinacea	Pfeifengras	180		8							x	Gras
Muscari racemosum	Gew. Bisamhyazinthe	10 – 40	tiefblau	4		x						Zwiebelpflanze
Mycelis muralis	Mauerlattich	> 100	gelb	7-9		x						
Myosotis scorpioides	Sumpfiggissmeinnicht	10 – 40	hellblau	5-7							x	
Nepeta cataria	Echte Katzenminze	40 – 100	weiss	7-9		x						
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette	40 – 100	purpurrosa	5-8		x						
Ononis repens	Kriechender Hauhechel	10 – 40	rosa	6-9	x							





Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
Pulmonaria obscura	Dunkelgrünes Lungenkraut	10 – 40	rotlila bis blau	3-5				x				Blüte ändert die Farbe im Lauf ihres Alters
Ranunculus aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	40 – 100	weiss	5-7				x				
Ranunculus auricomus	Goldhahnenfuss	40	tiefgelb	4-6				x				
Ranunculus bulbosus	Knollen-Hahnenfuss	40	gelb	4	x							
Ranunculus ficaria	Scharbockskraut	10	gelb	3-4				x			x	wuchernd
Ranunculus lanuginosus	Wolliger Hahnenfuss	40 – 100	gelb	5-8				x				
Reseda lutea	Resede	40 – 100	gelbgrün	6-9	x							
Ruta graveolens	Wein-Raute	60	gelbgrün	8	x							
Salvia glutinosa	Klebrige Salbei	> 100	blassgelb	7-9				x				
Salvia pratensis	Wiesensalbei	40 – 100	blauviolett	5-8		x						
Sambucus ebulus	Zwerg-Holunder	150	weiss	7-8			x	x				macht Ausläufer
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	40 – 100	rötlich grün	5-8		x						
Sanguisorba officinalis	Grosser Wiesenknopf	40 – 100	schwarzrot	6-9							x	
Sanicula europaea	Sanikel	10 – 40	weiss	5-7				x			x	
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	40 – 100	rosa	7-9		x						
Scabiosa columbaria	Taubenskabiose	40 – 100	blasslila	6-9		x						
Scilla bifolia	Blaustern	10 – 40	blau	3-4				x				
Scirpus sylvaticus	Waldbinse	40 – 100	grünlich	6-8							x	Gras
Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz	> 100	schwarz-braun	6-7				x				
Scrophularia umbrosa	Geflügelte Braunwurz	> 100	schwarz-braun	6-8							x	
Scutellaria galericulata	Sumpfhelmkraut	40 – 100	blau	6-9							x	
Securigera / Coronilla varia	Bunte Kronwicke	40 – 100	rosa	6-8		x						
Securigera varia	Bunte Kronwicke	120	rosa	6-10								
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	10 – 40	gelb	6-7	x				x			
Sedum album	Weisser Mauerpfeffer	10 – 40	weiss	6-9	x				x			
Sedum rupestre	Felsen- Mauerpfeffer	10 – 40	gelb	7-9	x				x			
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer	10	gelb	6-9	x							
Sedum telephium	Purpurrote Fetthenne	40 – 100	purpurrosa	6-9	x							
Senecio erucifolius	Raukelblättriges Greiskraut	> 100	gelb	8-9		x	x					
Senecio ovatus/fuchsii	Fuchs Kreuzkraut	> 100	gelb	7-9				x				

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
Sesleria caerulea	Blaugras	10 – 40	silberblau	3-5	x							Gras
Silaum silaus	Rosskümmel	40 – 100	gelbgrün	6-9		x						
Silene alba pratensis	Weisse Waldnelke	40 – 100	weiss	6-9		x						blüht nachmittags und nachts
Silene dioica	Rote Waldnelke	40 – 100	karminrosa	4-9				x			x	
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	40 – 100	weiss	6-9		x						
Solanum dulcamara	Bittersüßer Nachtschatten	200	weiss	6-8								
Solidago virgaurea	Echte Goldrute	40 – 100	gelb	8-10			x					
Stachys alpina	Alpen-Ziest	40 – 100	trübrosa	7-9		x						
Stachys palustris	Sumpfziest	40 – 100	rotbraun	6-9							x	
Stachys recta	Aufrechter Ziest	40 – 100	weiss	6-10	x							
Stachys sylvatica	Waldziest	40 – 100	purpurviolett	6-9				x				vermehrt sich stark
Stachys officinalis	Gemeine Betonie	10 – 40	karminrot	7-9		x	x					alte Heilpflanze
Stellaria holostea	Grossblumige Sternmiere	10 – 40	weiss	5-6			x					
Succisa pratensis	Teufelsabbiss	40 – 100	hellblau	7-9							x	
Symphytum officinale	Beinwell	> 100	violett	5-8							x	braucht viel Platz
Tamus communis	Schmerwurz	300	grünlich	4-6			x	x				Kletterpflanze
Tanacetum corymbosum	Straussblütige Margerite	40 – 100	gelb-weiss	6-7			x					
Tanacetum vulgare	Rainfarn	> 100	gelb	6-9		x						
Teucrium chamaedrys	Edelgamander	10 – 40	purpurrosa	6-8	x	x			x			wintergrün
Teucrium montanum	Berggamander	10 – 40	hellgelb	6-8	x				x			
Teucrium scorodonia	Salbeiblättriger Gamander	40 – 100	blassgelb	6-8			x					wintergrün
Thalictrum aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute	> 100	lila	5-7				x				
Thymus pulegioides / serpyllum	Feldthymian	10 – 40	lilakarmin	4-8	x	x			x			duftet, kann als Gewürz verwendet werden
Torilis japonica	Borstendolde	70	weiss	7			x					
Tragopogon pratensis/orientalis	Wiesenbocksbart	40 – 100	goldgelb	5-7		x						
Trifolium medium	Mittlerer Klee	40	rot	7			x					
Trifolium pratense	Rotklee	40		5		x						
Tulipa sylvestris	Weinbergtulpe	10 – 40	gelb	4-5		x						Zwiebelpflanze
Tussilago farfara	Huflattich	10 – 40	gelb	3	x							

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Sonne trockenheiss	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
<i>Urtica dioica</i>	Brennnessel	40 – 100	grünlich	6-9		x	x	x				wuchernd
<i>Valeriana dioica</i>	Sumpfbaldrian	10 – 40	rosa	4-6							x	
<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Baldrian	> 100	rosa	5-8				x			x	
<i>Valeriana wallrothii</i>	Hügel-Baldrian	> 100	rosa	5-8			x					
<i>Verbascum densiflorum</i>	Grossblütige Königskerze	> 100	gelb	6-9	x	x						zweijährig
<i>Verbascum lychnitis</i>	Lampen-Königskerze	80	gelb	6-9	x	x						zweijährig
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	40 – 100	gelb	6-8	x							mehrfährig
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze	> 100	gelb	6-9	x	x						zweijährig
<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	40 – 100	lila	6-9		x						
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis	10 – 40	blau	4-8			x					
<i>Veronica officinalis</i>	Gebräuchlicher Ehrenpreis	10 – 40	blauslila	5-7		x						
<i>Veronica teucrium</i>	Gamander-Ehrenpreis	40 – 100	blau	5-7	x	x						
<i>Vicia cracca</i>	Vogelwicke	40 – 100	karminviolett	6-8		x	x					
<i>Vicia dumetorum</i>	Heckenwicke	200	rosa	6-8			x					Kletterpflanze
<i>Vicia segetalis (sativa)</i>	Saat-Wicke	40	karminrot	4		x						
<i>Vinca minor</i>	Kleines Immergrün	10 – 40	blauviolett	4-5			x	x				bodendeckend
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Schwalbenwurz	40 – 100	weiss	6-8		x	x					
<i>Viola alba</i>	Weisses Veilchen	10 – 40	weiss	3-4			x					
<i>Viola hirta</i>	Rauhes Veilchen	10 – 40	lila	3-4		x						
<i>Viola odorata</i>	Duftveilchen	10 – 40	violett	3-4			x					
<i>Viola reichenbachiana</i>	Waldveilchen	10 – 40	blauviolett	4-5				x				

Gartenvarietäten der Kräuter und Gräser, z.B. mit Farbvarianten der Blätter und Blüten, sowie Riesenformen sind nicht erlaubt.

Es empfiehlt sich, Gehölze und Kräuter in einer ausgewiesenen, auf Wildpflanzen spezialisierten Fachgärtnerei zu beschaffen.

## Produzenten einheimischer Wildpflanzen:

Produzent	Ort	Sortiment
Baumschule der Stadtgärtnerei Basel	4001 Basel	Stauden, Sträucher, Bäume
Forstgarten Lobsigen, Staatsfortbetrieb Kt. Bern	3268 Lobsigen	Sträucher, Bäume
Gärtnerei am Hirtenweg	4125 Riehen	Einheimische Kräuter, Gräser und Gehölze
Wildstaudengärtnerei Paricia Willi	6274 Eschenbach	Einheimische Kräuter, Gräser und Gehölze
Bauer Baumschulen AG	4103 Bottmingen	Sträucher, Bäume
Baumschule Schmid	4107 Ettingen	Sträucher, Bäume

### Weitere Informationen unter:

<https://www.infoflora.ch/de/flora/wildpflanzensaatgut/>

Fachberatung für Begrünung mit einheimischen und regionalen Pflanzen: Daniel Knecht, Umweltbüro, 4147 Aesch

Impressum:

Bauverwaltung Arlesheim

Fassung der Pflanzenliste für Architekten und Planer 2010: Peter Steiger, Landschaftsarchitekt, 4118 Rodersdorf  
Überarbeitung 2016/2017/2021 : Daniel Knecht, dipl. Biologe, Umweltbüro, 4147 Aesch