

Gemeindeverwaltung Arlesheim

4144 Arlesheim



Lepista personata
Masken-Rötlerling

Schlussbericht der Pilzkontrolle Arlesheim 2016

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Frühling in diesem Jahr begann optimistisch hinsichtlich des Pilzvorkommens. Die feuchte Witterung verhalf doch einigen Pilzen, Fruchtkörper zu bilden. Dennoch blieben die Morchelarten in unserer Gegend weitgehend aus ebenso die Mairitterlinge. Ab der Woche 32 konnte man ördlich doch regelmässig, jedoch meistens nur in kleineren Mengen, Pilze finden. Leider waren diese Arten meistens nicht für kulinarische Zwecke geeignet. Auffallend war auch, dass Pilze, die eine Symbiose bilden, schlecht oder gar nicht fruktifizierten. Einige Arten, die sonst eher seltener sind, gelang es jedoch auffallend viele Fruchtkörper zu bilden.

Aussergewöhnlich lange dauerte die Pilzsaison, konnte man doch noch im Dezember Pilze, auch Speisepilze, finden.

Trotz des mageren Pilzvorkommens gab es Vergiftungen. Vom Spital Liestal wurde ich einmal um 3 Uhr morgens um Rat gefragt. Leider habe ich keine Rückmeldung erhalten!

Die nachfolgende Statistik zeigt wiederum die magere Ausbeute in diesem Jahr. Pilze für den Handel haben wir Kontrolleure kaum noch zu kontrollieren. Grund ist die Abänderung des Gesetzes, wo die Eigenverantwortung massgebend ist. Ich hoffe, dass sich Restaurants und der Markt an die Positivliste, die vom Bundesamt für Gesundheit zusammen mit der VAPKO erarbeitet haben, eingehalten wird.

Statistik Arlesheim	kontr. Menge
Anzahl Kontrollen	15
Anzahl ungeniessbare Arten	4
Anzahl giftige Arten	1
<hr/>	
essbare Arten	8,2 kg
ungeniessbare Arten	2,4 kg
giftige Arten	0 kg

Mit freundlichen Grüssen
Pilzkontrolle Arlesheim
Kurt Minder

Gemeinde Arlesheim

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten ¹	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
15	4	1	0	8,2	2,4	0	0

Gemeinde Dornach

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten ¹	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
6	6	1	0	1,6	1,4	0,5	0

Gemeinde Aesch

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten ¹	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
7	19	3	0	3,25	4,0	0,1	0

Gemeinde

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten ¹	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg

Diverse Gemeinden

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten ¹	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
8	0	2	0	7,8	0,2	0	0

Total Pilze aller Gemeinden

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten ¹	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
36	29	7	0	20,85	8,0	0,6	0

Total Pilze Baselland

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten ¹	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
30	23	6	0	19,25	6,6	0	0

Giftige Arten Kat. A (VAPKO)

- Amanita muscaria Fliegenpilz
- Amanita pantherina Pantherpilz
- Amanita phalloides² Grüner Knollenblätterpilz
- Amanita verna² Weissler Knollenblätterpilz
- Amanita virosa² Kegelhütiger Knollenblätterpilz
- Boletus satanas Satanas-Röhrling
- Clitocybe, alle kleine, weisse Trichterlinge
- Cortinarius orellanus² Orangefuchsiges Rauhkopf
- Cortinarius rubellus² Spitzgebuckelter Rauhkopf
- Entoloma sinuatum Riesen-Rötling
- Galerina marginata² Gifthäubling
- Inocybe erubescens Ziegelroter Risspilz
- Inocybe fibrosa Grosse Faser-Risspilz
- Inocybe, alle Risspilze, alle
- Lepiota, alle kleinen² Kleine Schirmlinge, alle
- Tricholoma equestre Grünling
- Tricholoma pardinum Tiger-Ritterling

Giftige Arten Kat. B (VAPKO)

- Agaricus xanthodermus Karbol-Egerling
- Amanita porphyria Porphyrbrauner Wulstling
- Boletus radicans Bitter-Röhrling
- Clitocybe amoenolens Parfümierter Trichterling
- Coprinus atramentarium Falten-Tintling
- Entoloma rhodopolium Niedergedrückter Rötling
- Gyromitra gigas Riesenlorchel
- Gyromitra infula Bischofsmütze
- Gyromitra esculenta Frühjahrslorchel
- Hypholoma fasciculare Grünblättriger Schwefelkopf
- Mycena pura Rettich-Helmling
- Paxillus involutus Kahler Krempling
- Tricholoma inamoenum Lästiger Ritterling
- Omphalotus illudens Ölbaumtrichterling
- Agaricus mit Karbol-Geruch, alle Karbolegerlinge, alle
- Dermocybe, Leprocybe, alle Hautköpfe, Rauhfüsse, alle
- Telamonien, Sericeocyben, alle Wasserköpfe/Gürtef., Dickf.,
- Cortinarien Sekt. Phlegmacium alle mit farbigem Fleisch

¹ Nur die bestimmt werden konnten ² tödlich giftige Pilze nach VAPKO

Arlesheim

A	1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
A	1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
B	1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
A	1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
B	1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
A	1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
A	1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
A	1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
A	1	Suillus	viscidus	(L.) Rouss.	Grauer Lärchenröhrling
A	1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
A	1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
A	1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
A	2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
A	2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
A	2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
A	2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
A	2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
C	2	Coprinus	atramentarius	(Bull.:Fr.) Fr.	Falten-Tintling
A	2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
B	2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
A	2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
A	2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
A	2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzen-Riesenschirmling
A	2	Pleurotus	ostreatus	(Jacquin: Fr.) Kummer	Austern-Seitling
A	2	Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erdritterling
B	2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Winter-Trompetenschnitzling
A	3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
A	4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtsstacheling
A	4	Sparassis	laminosa	Fr.	Breitblättrige Glucke
A	7	Morchella	esculenta	(Tode ex Fr.) Fr.	Speisemorchel
A	7	Morchella	gigas)	(Batsch:Fr.) Pers.	Käppcchen-Morchel
A	7	Verpa	conica	Fr.	Fingerhutverpel
		Total 32 Arten			

Dornach

A	1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
A	1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
A	2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
B	2	Cortinarius	nemorensis	(Fr.) Lge.	Verfärbender Schleimkopf
B	2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
B	2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
C	2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
A	2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
B	2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
B	2	Marasmius	alliaceus	(Jacq.: Fr.) Fr.	Langst. Knoblauchswindling
A	3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
B	3	Lactarius	scrobiculatus	(Scop.: Fr.) Fr.	Grubiger Fichtenmilchling
A	3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
A	3	Russula	olivacea	(Schäf.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
A	4	Cantharellus	cibarius var. ame.	Quél.	Lilähütiger Eierschwamm
A	4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
A	4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
A	4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
A	5	Langermannia	gigantea	(Batsch: Pers.) Rostk.	Riesenbovist
		Total 19 Arten			

Aesch

A	1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
B	1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
A	1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
A	1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
A	2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
A	2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
A	2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
C	2	Clitocybe	cerussata	(Fries) P. Kummer	Ähnlich Waldfreund Trichterling
C	2	Clitocybe	clavipes	(Pers.) Kumm.	Keulenfuss-Trichterling
A	2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Qué.	Mönchskopf
B	2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
B	2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
B	2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
B	2	Hygrophorus	coscus	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
C	2	Hypholoma	sublateritium	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Ziegelroter Schwefelkopf
A	2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
A	2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
B	2	Lentinellus	cochleatus	(Pers.: Fr.) Karst.	Änizähling
B	2	Lepista	glaucocana	(Bres.) Sing.	Blassblauer Rötelritterling
B	2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
A	2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzen-Riesenschirmling
A	2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
B	2	Mycena	galericulata	(Scop.:Fr.) Gray	Rosablättriger Helmling
C	2	Mycena	pura	(Pers.: Fr) Kumm.	Rettich-Helmling
B	2	Oudemansiella	mucida	(Schrad. ex Fr.) v.H.	Beringter Schleimrübling
B	2	Pholiota	graminis	(Qué.) Sing.	Gras-Schüppling
B	2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
B	2	Psathyrella	piluliformis	(Bull.: Fr.) Ort.	Wässriger Faserling
B	2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Winter-Trompetenschnitzling
B	2	Tricholomopsis	decora	(Fr.) Sing.	Flockiger Trompetenschnitzling
B	3	Lactarius	blennius	(Fr.: Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
C	3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
A	3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
B	3	Lactarius	subdulcis	(Bull.: Fr.) Gray	Süsslicher Buchenmilchling
B	3	Russula	badia	Qué.	Zedernholztäubling
B	3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
B	3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
A	4	Cantharellus	friesii	Qué.	Fries'scher Pfifferling
A	5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
		Total 39 Arten			

Div. Gemeinden

A	1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
A	1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
A	1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
C	1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
C	1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
A	1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
A	1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
A	2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
A	2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
A	4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
A	4	Cantharellus	cibarius var. ame.	Qué.	Lilahütiger Eierschwamm
A	4	Cantharellus	friesii	Qué.	Fries'scher Pfifferling
		Total 12 Arten			

A = essbar B = ungeniessbar C = giftig 1 = Boletales 2 = Agaricales 3 = Russulales 4 = Aphyllorales 5 = Gastromycetes 6 = Heterobasidiomycetes 7 = Ascomycetes