



*Coprinus bisporus*  
Zweisporiger Dung-Tintling

Gemeindeverwaltung Arlesheim

4144 Arlesheim

## Schlussbericht der Pilzkontrolle Arlesheim 2017

Sehr geehrte Damen und Herren

Kurzzusammenfassung: Pilzvorkommen im Frühjahr schwach, im Sommer, trotz z.T. hohen Temperaturen örtlich gut, Herbst örtlich sehr gut. Diese Tatsache führte dazu, dass die Pilzkontrolle, wie nachstehende Statistik zeigt, intensiver besucht wurde. Hier fällt auf, dass ich unter der Rubrik "Diverse Gemeinden" fast ebenso viele Kontrollen hatte, wie von den Gemeinden Arlesheim, Aesch und Dornach zusammen. Auch dieses Jahr musste ich einige giftige Arten herausnehmen, es waren hauptsächlich solche Arten, die ein gastrointestinales Syndrom verursachen. Nach Tages Anzeiger gab es dieses Jahr über 500 Vergiftungen, davon musste ca. die Hälfte hospitalisiert werden. Da kann man nur sagen: Eigenkontrolle ist gut, der Gang auf die Pilzkontrolle ist besser! Die fehlende Unterstützung durch viel Kantone, ist wohl nicht eine gute Lösung. Ich hoffe, dass im Baselbiet diese Unterstützung, die kaum etwas kostet, weiterhin besteht.

Die nachfolgende Statistik zeigt die Ausbeute in diesem Jahr. Pilze für den Handel haben wir Kontrolleure kaum noch zu kontrollieren. Grund ist die Abänderung des Gesetzes, wo die Eigenverantwortung massgebend ist. Ich hoffe, dass Restaurants und der Markt die Positivliste, die vom Bundesamt für Gesundheit zusammen mit der VAPKO erarbeitet wurde, respektieren.

Statistik Arlesheim	kontr. Menge
Anzahl Kontrollen	17
Anzahl ungeniessbare Arten	5
Anzahl giftige Arten	5
<hr/>	
essbare Arten	22,7 kg
ungeniessbare Arten	1,4 kg
giftige Arten	0,9 kg

Mit freundlichen Grüßen  
Pilzkontrolle Arlesheim  
Kurt Minder

## Gemeinde Arlesheim

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
17	5	3	2	27,7	1,4	0,9	0

## Gemeinde Dornach

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
12	8	3	0	08,8	2,3	0,1	0

## Gemeinde Aesch/Pfeffingen

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
18	7	3	0	32,85	2,5	0	0

## Gemeinde

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg

## Diverse Gemeinden

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
40	9	2	3	59,2	4	2,7	0,1

## Total Pilze aller Gemeinden

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
87	28	10	6	128,55	10,2	3,7	0,1

## Total Pilze Baselland

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
75	20	8	5	119,75	7,9	3,6	0,1

## Giftige Arten Kat. A (VAPKO)

- Amanita muscaria      Fliegenpilz
- Amanita pantherina      Pantherpilz
- Amanita phalloides<sup>2</sup>      Grüner Knollenblätterpilz
- Amanita verna<sup>2</sup>      Weisser Knollenblätterpilz
- Amanita virosa<sup>2</sup>      Kegelhütiger Knollenblätterpilz
- Boletus satanas      Satans-Röhrling
- Clitocybe, alle kleine, weisse Trichterlinge
- Cortinarius orellanus<sup>2</sup>      Orangefuchsiges Rauhkopf
- Cortinarius rubellus<sup>2</sup>      Spitzgebuckelter Rauhkopf
- Entoloma sinuatum      Riesen-Rötling
- Galerina marginata<sup>2</sup>      Gifhäubling
- Inocybe erubescens      Ziegelroter Risspilz
- Inocybe fibrosa      Grosse Faser-Risspilz
- Inocybe, alle      Risspilze, alle
- Lepiota, alle kleinen<sup>2</sup>      Kleine Schirmlinge, alle
- Tricholoma equestre      Grünling
- Tricholoma pardinum      Tiger-Ritterling

## Giftige Arten Kat. B (VAPKO)

- Agaricus xanthodermus      Karbol-Egerling
- Amanita porphyria      Porphybrauner Wulstling
- Boletus radicans      Bitter-Röhrling
- Clitocybe amoenolens      Parfümierter Trichterling
- Coprinus atramentarium      Falten-Tintling
- Entoloma rhodopolium      Niedergedrückter Rötling
- Gyromitra gigas      Riesenlorchel
- Gyromitra infula      Bischofsmütze
- Gyromitra esculenta      Frühjahrslorchel
- Hypholoma fasciculare      Grünblättriger Schwefelkopf
- Mycena pura      Rettich-Helmling
- Paxillus involutus      Kahler Krempling
- Tricholoma inamoenum      Lästiger Ritterling
- Omphalotus illudens      Ölbaumtrichterling
- Agaricus mit Karbol-Geruch, alle      Karbolegerlinge, alle
- Dermocybe, Leprocybe, alle      Hautköpfe, Rauhfüsse, alle
- Telamonien, Sericeocyben, alle      Wasserköpfe/Gürtef., Dickf.,
- Cortinarien Sekt. Phlegmacium alle mit farbigem Fleisch

<sup>1</sup> Nur die bestimmt werden konnten    <sup>2</sup> tödlich giftige Pilze Kat. A (VAPKO)

# Artenliste aller kontrollierten Pilze

## Arlesheim

A	1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
C	1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
A	1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
C	1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
B	1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling
A	1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijism.	Ringloser Butterpilz
A	1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
C	1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
A	1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
A	1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
A	1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
A	2	Agaricus	campester	Fr.: Fr.	Wiesen-Champignon
A	2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
A	2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
A	2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
A	2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
B	2	Cortinarius	balteatocumatilis	Hry. ex Ort.	Filziger Schleimkopf
C	2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
C	2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
A	2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
A	2	Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötelritterling
A	2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Pat.	Fuchsiger Rötelritterling
A	2	Macrolepiota	rhacodes var. br.	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
B	2	Pluteus	cervinus	(Schäff.) P. Kumm.	Rehbrauner Dachpilz
B	2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Winter-Trompetenschnitzling
B	3	Lactarius	glaucescens	Crossl.	Grünender Pfeffermilchling
C	3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
A	3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
A	4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
A	4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
A	5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling

## Aesch/Pfeffingen

C	1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
A	1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
A	1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
B	1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
B	1	Chalciporus	piperatus	(Bull.: Fr.) Bat.	Pfeffer-Röhrling
A	1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
A	1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijism.	Ringloser Butterpilz
A	1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
C	1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
A	1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
A	1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
A	1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
A	2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
A	2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
A	2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
A	2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
B	2	Cortinarius	violaceus	(L.:Fr.) Fr.	Dunkelvioletter Schleierling
C	2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
A	2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
A	2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
A	2	Lepista	flaccida	(Sowerby Fries) Pat.	Fuchsiger Rötelritterling
A	2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
B	2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingschirmling
A	2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol

A	2	Macrolepiota	rhacodes var. br.	(Vittad.) Singer	Brauner Safranschirmling
B	2	Megacollybia	platyphylla	(Pers.: Fr.) Kot. et Pouzar	Gemeines Breitblatt
B	2	Tricholomopsis	rutilans	(Schaeff.: Fr.) Singer	Winter-Trompetenschnitzling
A	3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
A	3	Russula	cyanox. fo. pel.	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
A	3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
A	3	Russula	olivacea	(Schäff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
B	3	Russula	viscida	Kudrna	Lederstieltäubling
A	3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
A	4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
A	4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling

## Dornach

A	1	Boletus	depilatus	Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling
A	1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
A	1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
B	1	Boletus	luridus	Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling
C	1	Boletus	radicans	Pers.: Fr.	Bitter-Röhrling
C	1	Hygrophoropsis	aurantiaca	(Wulff.: Fr.) Maire	Falscher Pfifferling
A	1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
A	1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
C	1	Tylopilus	felleus	(Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling
A	1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
A	1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quéll.	Ziegenlippe
A	2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
A	2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
A	2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
B	2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
C	2	Cortinarius	semisanguineus	(Fr.)	Blutblättriger Hautkopf
B	2	Gymnopilus	penetrans	(Pers.: Fr.) Murrill	Geflecktblättriger Flämmling
A	2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
A	2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
B	2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitt.) Was.	Rosablättriger Egerlingschirmling
A	2	Macrolepiota	konradii (=gracil.)	(Huism.ex Ort.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
B	2	Tricholoma	pseudonicticans	Bon	Blassfleischiger Fichtenritterling
B	3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
B	3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
A	4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
A	4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
A	4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
A	4	Laetiporus	sulfureus	Murr.	Schwefelporling
A	5	Langermannia	gigantea	(Batsch: Pers.) Rostk.	Riesenbovist
A	5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling

## Diverse Gemeinden

A	1	Boletus	aereus	Bull.: Fr.	Schwarzhütiger Steinpilz
A	1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
C	1	Boletus	calopus	Pers.: Fr.	Schönfuss-Röhrling
A	1	Boletus	appendiculata	Schaeff.	Anhängsel-Röhrling
A	1	Boletus	edulis	Bull.: Fr.	Steinpilz
A	1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
A	1	Boletus	pinophillus	Pil. & Dermek	Kiefernsteinpilz
A	1	Chroogomphus	rutilus	(Schaeff.: Fr.) O.K. Miller	Kupferroter Gelbfuss
A	1	Gomphidius	glutinosus	(Schäff.: Fr.) Fr.	Kuhmaul
A	1	Leccinum	carpini	(Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuß
A	1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
A	1	Leccinum	variicolor	Walting	Verschiedenfarbiger Rauhfuß
C	1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
B	1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
B	1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
B	1	Strobilomyces	strobilaceus	(Scop.: Fr.) Berk.	Strubelkopfröhrling

A	1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijsm.	Ringloser Butterpilz
A	1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
A	1	Suillus	grevillei	(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling
A	1	Xerocomus	badius	(Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling
A	1	Xerocomus	chrysenteron	(Bull.) Quel.	Rotfuss-Röhrling
A	1	Xerocomus	dryophylus	(Thiers) Singer	Dunkelroter Filz-Röhrling
A	1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quél.	Ziegenlippe
A	2	Agaricus	urinascens (exc.)	(Moeller et Schä.) Singer	Grosssporiger Anis-Egerling
C	2	Agaricus	xanthoderma	Genev.	Karbol-Egerling
C	2	Amanita	porphyria	Alb. & Schw.: Fr.	Porphyrbrauner Wulstling
A	2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
A	2	Armillaria	mellea	(Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch
A	2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quél.	Mönchskopf
A	2	Clitocybe	gibba	(Pers. Fr.) Kummer	Ockerbrauner Trichterling
A	2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlräsling
A	2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
B	2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
A	2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
C	2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
A	2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
A	2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
C	2	Lepiota	castanea	Quél.	Kastanienbrauner Schirmling
A	2	Lepista	saeva	(Fr.) Ort.	Lilastiel Rötelritterling
A	2	Lepista	sordida	(Fr.) Sing.	Fleischbrauner Rötelritterling
B	2	Leucoagaricus	badhamii	(Berkeley et Broome) Si.	Anlaufender Egerlingsschirmling
B	2	Leucocortinarius	bulbiger	(A. & S.: Fr.) Sing.	Knolliger Schleieritterling
A	2	Lyophyllum	decastes	(Fr.: Fr.) Singer	Brauner Büschelrasling
B	2	Macrolepiota	bohemica	(Wich.) Krgl. & Páz.	Garten-Riesenschirmling
A	2	Macrolepiota	excoriata	Schäff.: Fr.) Wass.	Ackerschirmling
A	2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol
B	2	Pholiota	flammans	(Fr.:) Kummer	Feuerschüppling
B	2	Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
A	2	Pleurotus	pulmonarius	(Fr.) Quél.	Lungen-Seitling
A	2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
B	3	Lactarius	quietus	(Fr.) Fr.	Eichenmilchling
A	3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
A	3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
A	3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
A	4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
A	4	Cantharellus	cinereus	Pers. ex Fr.	Grauer Leistling
A	4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
A	4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
A	4	Hydnum	repandum v. ruf.	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
A	4	Sparassis	laminosa	Fr.	Breitblättrige Glucke

#### Spalt 1:

A = essbar

B = ungeniessbar

C = giftig

#### Spalte 2:

Ordnung der Pilze

Total 96 verschiedene Pilze