



*Coprinus atramentarius*  
*Faltentintling*

Gemeindeverwaltung Arlesheim

4144 Arlesheim

## Schlussbericht der Pilzkontrolle Arlesheim 2019

### Sehr geehrte Damen und Herren

In Sachen Pilzen ist Vieles im 2019 gleich geblieben wie in vergangenen Jahren. Wenn man jedoch genauer hinschaut, kann man feststellen, dass der Sektor Speisepilze eindeutig besser war. Das Frühjahr startete nicht gerade vielversprechend, jedoch zeigte sich bald, dass durch immer wiederkehrende Regengüsse ein gutes Pilzjahr bevor stand. Ein unerwarteter Höhepunkt war Ende August anfangs September feststellbar. Nach einem kurzen Rückgang erholte sich die Lage wieder und steigerte sich bis in den November hinein. In früheren Jahren war die Pilzseason bereits Mitte Oktober vorbei, in den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass durch die Klimaerwärmung die Pilzseason sich verlängert, insbesondere dann, wenn es keine Fröste gibt.

Die nachfolgende Statistik zeigt wiederum die Ausbeute im Jahr 2019. Durch die Wetterlage mit vermehrten Regengüssen wurden die Myzelien stärker mit Pilzmaterial bestückt, was eine vermehrte Fruchtkörperbildung ermöglichte. Die Artenvielfalt blieb jedoch in meinem Floristikgebiet ziemlich gleich wie in den letzten zwei Jahren.

Statistik Arlesheim	kontr. Menge
Anzahl Kontrollen	21
Anzahl ungeniessbare Arten	15
Anzahl giftige Arten	17
<hr/>	
essbare Arten	29,5 kg
ungeniessbare Arten	2,2 kg
giftige Arten	3,75 kg

Mit freundlichen Grüßen  
Pilzkontrolle Arlesheim  
Kurt Minder

# Schlussstatistik der Pilze des Jahres 2019

## Gemeinde Arlesheim

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
<b>21</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>29,5</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>

## Gemeinde Dornach

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
<b>17</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>18,5</b>	<b>1</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>

## Gemeinde Aesch

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
<b>25</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>10</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>

## Diverse Gemeinden

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
<b>48</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>80</b>	<b>9,7</b>	<b>3,3</b>	<b>0,1</b>

## Gemeinden

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg

## Total Pilze aller Gemeinden

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz. tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
<b>111</b>	<b>67</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>171</b>	<b>23</b>	<b>8,5</b>	<b>2</b>

## Total Pilze Baselland

Anzahl Kontrollen	Anzahl ungeniessb. Arten <sup>1</sup>	Anzahl giftige Arten	Anz tödlich giftige Arten	essbar kg	ungeniessbar kg	giftig kg	tödlich giftig kg
<b>94</b>	<b>59</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>152,5</b>	<b>22</b>	<b>5,8</b>	<b>2</b>

### Giftige Arten Kat. A (VAPKO)

- Amanita muscaria      Fliegenpilz
- Amanita pantherina      Pantherpilz
- Amanita phalloides<sup>2</sup>      Grüner Knollenblätterpilz
- Amanita verna<sup>2</sup>      Weisser Knollenblätterpilz
- Amanita virosa<sup>2</sup>      Kegelhütiger Knollenblätterpilz
- Boletus satanas      Satans-Röhrling
- Clitocybe, alle kleine, weisse Trichterlinge
- Cortinarius orellanus<sup>2</sup>      Orangefuchsiges Rauhkopf
- Cortinarius rubellus<sup>2</sup>      Spitzgebuckelter Rauhkopf
- Entoloma sinuatum      Riesen-Rötling
- Galerina marginata<sup>2</sup>      Gifthäubling
- Inocybe erubescens      Ziegelroter Risspilz
- Inocybe fibrosa      Grosse Faser-Risspilz
- Inocybe, alle      Risspilze, alle
- Lepiota, alle kleinen<sup>2</sup>      Kleine Schirmlinge, alle
- Tricholoma equestre      Grünling
- Tricholoma pardinum      Tiger-Ritterling

### Giftige Arten Kat. B (VAPKO)

- Agaricus xanthodermus
- Amanita porphyria
- Boletus radicans
- Clitocybe amoenolens
- Coprinus atramentarium
- Entoloma rhodopolium
- Gyromitra gigas
- Gyromitra infula
- Gyromitra esculenta
- Hypholoma fasciculare
- Mycena pura
- Paxillus involutus
- Tricholoma inamoenum
- Omphalotus illudens
- Agaricus mit Karbol-Geruch, alle
- Dermocybe, Leprocybe, alle
- Telamonien, Sericeocyben, alle
- Cortinarien Sekt. Phlegmacium alle mit farbigem Fleisch
- Karbol-Egerling
- Porphyrbrauner Wulstling
- Bitter-Röhrling
- Parfümierter Trichterling
- Falten-Tintling
- Niedergedrückter Rötling
- Riesenlorchel
- Bischofsmütze
- Frühjahrslorchel
- Grünblättriger Schwefelkopf
- Rettich-Helmling
- Kahler Krempling
- Lästiger Ritterling
- Ölbaumtrichterling
- Karbolegerlinge, alle
- Hautköpfe, Rauhfüsse, alle
- Wasserköpfe/Gürtef., Dickf.,

<sup>1</sup> Nur die bestimmt werden konnten    <sup>2</sup> tödlich giftige Pilze nach VAPKO Kat. A

# Arten in der Kontrolle 2019

	Gattung	Art	Autor	Deuts
1	Boletus	aestivalis	(Paulet) Fr.	Sommer-Steinpilz
1	Boletus	appendiculatus	Schaeff. Anhängsel-Röhrling	
1	Boletus	calopusFr.	Schönfuss-Röhrling	
1	Boletus	edulis Bull.: Fr.	Steinpilz	
1	Boletus	erythropus	(Fr.: Fr.) Pers.	Schusterpilz
1	Boletus	luridus Schäffer: Fr.	Netzstieliger Hexen-Röhrling	
1	Boletus	pinophillus	Pil. & Dermek	Kiefernsteinpilz
1	Boletus	queletii Schulzer	Glattstieliger Hexenröhrling	
1	Boletus	satanasLenz	Satansröhrling	
1	Chalciporus	piperatus	(Bulliard: Fr.) Bataille	Pfeffer-Röhrling
1	Leccinum	carpini (Schulz.) Mos. ex Reid	Hainbuchen-Rauhfuß	
1	Leccinum	nigricans	(Letellier) Walting	Gelbporiger Rauhfuß
1	Leccinum	scabrum	(Bull.: Fr.) Gray	Birkenpilz
1	Paxillus	involutus	(Batsch: Fr.) Fr.	Kahler Krempling
1	Paxillus	atrotomentosus	(Batsch.: Fr.) Fr.	Samtfuss-Krempling
1	Porphyrellus	porphyrosporus	Fr.) Gilbert	Düsterer Röhrling
1	Suillus	bovinus(L.: Fr.) Rouss.	Kuhröhrling	
1	Suillus	fluryi (=collinitus)	Huijism. Ringloser Butterpilz	
1	Suillus	granulatus	(L.: Fr.) Rouss.	Körnchenröhrling
1	Suillus	grevillei(Klotzsch: Fr.) Sing.	Goldröhrling	
1	Tylopilus	felleus (Bull.: Fr.) Karst.	Gallenröhrling	
1	Xerocomus	badius (Fr.) Kühn. ex Gilb.	Maronenröhrling	
1	Xerocomus	bruinatus		
1	Xerocomus	chrysenderon	(Bull.) Quel.	Rotfuß-Röhrling
1	Xerocomus	dryophylus	(Thiers) Singer	Dunkelroter Filz-Röhrling
1	Xerocomus	subtomentosus	(L.: Fr.) Quel.	Ziegenlippe
2	Agaricus	arvensis	Schäff.: Fr.	Schaf-Champignon
2	Agaricus	benesii (Pil.) Sing	Rötender Riesn-Egerling	
2	Agaricus	bitorquis	(Quélet) Sacc.	Trottoir-Champignon
2	Agaricus	macrosporus	(Möller et Jul. Schäff.) Pilat	Grosssporiger Riesenegerling
2	Agaricus	silvaticus	Schäff.: Fr.	Echter Wald-Champignon
2	Agaricus	silvicola	(Vittad.) Sacc.	Dünnfleischiger Anis-Egerling
2	Agaricus	xanthoderma	Genev. Karbol-Egerling	
2	Agrocybe	cylindracea	(DC: Fr.) Mre.	Südlicher Ackerling
2	Amanita	beckeri Huijzman	Braunhäutiger Scheidenstreifling	
2	Amanita	excelsa (Fr.) Bertillon	Grauer Wulstling	
2	Amanita	junquillea	Quélet Narzissengelber Wulstling	
2	Amanita	pantherina	(DC.: Fr.) Krombh.	Pantherpilz
2	Amanita	rubescens	(Pers.: Fr.) Gray	Perlpilz
2	Armillaria	mellea (Val.: Fr.) Kummer	Honiggelber Hallimasch	
2	Calocybe	gambosa	(Fr.) Donk	Mairitterling

## Arten in der Kontrolle 2019

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Clitocybe	dealbata	(Sow.) Kumm.	Rinnigbereifter Trichterling
2	Clitocybe	geotropa	(DC. & Lam) Quéf.	Mönchskopf
2	Clitocybe	nebularis	(Batsch. Fries) Kummer	Nebelgrauer Trichterling
2	Clitocybe	odora	(Bull.: Fr.) Kumm.	Grüner Anistrichterling
2	Clitopilus	prunulus	(Scop. Fr.) Kumm.	Mehlrlärling
2	Coprinus	comatus	(Müll.: Fr.) Pers.	Schopf-Tintling
2	Cortinarius	anserinus	(Vel.) Hry.	Buchen-Klumpfuss
2	Cortinarius	cyaneus	(Bres.) Mos.	Blauer Schleimkopf
2	Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	Strohgelber Klumpfuss
2	Cortinarius	elegantissimus	Hry.	Prächtiger Klumpfuss
2	Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr. ss. Mos.	Rettich-Gürtelfuss
2	Cortinarius	infractus	(Pers.: Fr.) Fr.	Bitterer Schleimfuss
2	Cortinarius	odorifer	Britz	Anis-Klumpfuss
2	Cortinarius	olidus	Lge.	Gelbgegürtelter Schleimkopf
2	Cortinarius	praestans	(Cord.) Gill.	Schleiereule
2	Cortinarius	purpurascens	Fr.	Purpurfleckender Klumpfuss
2	Cortinarius	salor	Fr.	Blauer Schleimfuss
2	Cortinarius	variecolor	(Pers.: Fr.) Fr.	Erdgriechender Schleimkopf
2	Dendropolyporus	umbellatus	(Pers.: Fr.) Jülich	Gemeiner Eichhase
2	Echinoderma	asperum	(Pers.) Bon	Spitzschuppiger Schirmling
2	Entoloma	rhodopolium	(Fr.: Fr.) Kummer	Niedergedrückter Rötling
2	Entoloma	sinatum	(Buillar Fr.) Kummer	Riesen-Rötling
2	Gymnopus	butyracea	(Bull.: Fr.) P. Kumm.	Butterrübling
2	Hebeloma	senescens	(Batsch) Berk.	Bräunender Fälbling
2	Hebeloma	sinapizans	(Paul.: Fr.) Gill.	Rettich-Fälbling
2	Hohenbuhelia	geogenia	(DC.: Fr.) Sing.	Trichterförmiger Muscheling
2	Hygrophorus	cossus (discoxanthus)	(Sow. ex Fr.) Fr.	Verfärbender Schneckling
2	Hygrophorus	eburneus	(Bull.: Fr.) Fr.	Elfenbein-Schneckling
2	Hygrophorus	pudorinus	(Fr.) Fr.	Orange-Schneckling
2	Hypholoma	fasciculare	(Huds.:Fr.) Kumm.	Grünblättriger Schwefelkopf
2	Kuehneromyces	mutabilis	(Scopp.: Fr.) Sg. & Sm.	Gemeines Stockschwämmchen
2	Laccaria	amethystea	(Bull.) Murill	Violetter Lacktrichterling
2	Laccaria	laccata	(Scop.: Fr.) Berk. & Br.	Rötlicher Lacktrichterling
2	Lepista	densifolia	(Favre) Sing.	Dichtblättriger Rötlerterling
2	Lepista	nuda	(Bull.: Fr.) Cooke	Violetter Rötlerterling
2	Leucoagaricus	leucothites	(Vitadini) Wasser	Rosablättriger Egerlingsschirmling
2	Lyophyllum	caerulescens	Clmç.	Dickblättriger Rasling
2	Lyophyllum	connatum	(Schum.: Fr.) Sing.	Weisser Büschelrasling
2	Macrolepiota	konradii	(Huijs. ex Orta.) Mos.	Sternschuppiger Riesenschirmling
2	Macrolepiota	mastoidea	(Fr.) Sing.	Zitzen-Riesenschirmling
2	Macrolepiota	procera	(Scop.: Fr. Sg.	Parasol

## Arten in der Kontrolle 2019

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
2	Macrolepiota	rachodes var. Hortensis		Safran-Riesenschirmling, Gartenform
2	Marasmius	oreades	(Bolton.: Fr.) Fr.	Nelkenschwindling
2	Pholiota	squarrosa	(Pers.: Fr.) Kumm.	Sparriger Schüppling
2	Pseudoclitocybe	cyathiformis	(Bull.) Sing.	Kaffebrauner Gabeltrichterling
2	Ripartites	metrodi	Huijsman.	Métrod's Filzkrempling
2	Stropharia	aeruginosa	(Curtis:) Fr./Quél.	Grünspansträuschling
2	Tricholoma	acerbum	(Bull.: Fr.) Quél.	Gerippter Ritterling
2	Tricholoma	saponaceum	(Fr.) Kumm.	Seifen-Ritterling
2	Tricholoma	terreum	(Schäff.: Fr.) Kumm.	Erdritterling
2	Tricholoma	tigrinum	Kumm.	Tiger-Ritterling
2	Tricholoma	ustale	(Fr.: Fr.) Kumm.	Brandiger Ritterling
3	Lactarius	deliciosus	(L.): Fr.) Gray	Edelreizker
3	Lactarius	deterrimus	Gröger	Fichtenreizker
3	Lactarius	pallidus	(Pers.: Fr.) Fr.	Falber Milchling
3	Lactarius	salmonicolor	Helm & Lecl.	Lachsreizker
3	Lactarius	sanguifluus	(Paul) Fr.	Blutreizker
3	Lactarius	zonarius	(Bulliard) Fr.	Echter Zonenmilchling
3	Russula	aurea	Pers.	Goldtäubling
3	Russula	cavipes	Britz.	Weisstannentäubling
3	Russula	cyanoxantha fo. pelterai	R. Maire.: Singer	Grüner Frauentäubling
3	Russula	delica	Fr.	Gemeiner Weisstäubling
3	Russula	emetica	(Schäff.: Fr.) Gray	Kirschroter Speitäubling
3	Russula	foetens	(Phillips in Berk. & Br.) Arn.	Stinktäubling
3	Russula	grata (laurocerasi)	Melzer	Mandeltäubling
3	Russula	integra	Britzelmayr	Braunroter Ledertäubling
3	Russula	ochroleuca	(Pers.: Fr.)	Ockertäubling
3	Russula	olivacea	(Schäff.) Fr.	Rotstieliger Ledertäubling
3	Russula	olivascens (postiana)	(Pers.: Fr.) Bres.	Olivgrüner Täubling
3	Russula	queletii	Fr.	Stachelbeer-Täubling
3	Russula	virescens	(Schäff.: Pers.: Fr.)	Gefeldeter Grüntäubling
3	Russula	cyanoxantha	(Schäff.) Fr.	Frauentäubling
4	Albatrellus	ovinus	(Schäff.: Fr.) Kotl. & Pouz.	Schafporling
4	Cantharellus	auroa	(Batsch) Kuyp.	Duftender Gabeling, Goldfüsschen
4	Cantharellus	cibarius	Fr.	Eierschwamm
4	Cantharellus	tubaeformis	Fr.	Durchbohrter Leistling
4	Clavariadelphus	pistillaris	(Fr.) Donk	Herkuleskeule
4	Clavulina	coralloides	(L.: Fr.) Schroet.	Kammförmiger Keulenpilz
4	Craterellus	cornucopioides	Pers.	Totentrompete
4	Hydnum	repandum	L.: Fr.	Semmel-Stoppelpilz
4	Hydnum	repandum var. rufescens	(Fr.) Barla	Rotgelber Stoppelpilz
4	Ramaria	botrytis	(Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkamm

## Arten in der Kontrolle 2019

	Gattung	Art	Autor	Name deutsch
4	Sarcodon	imbricatus	(L.: Fr.) Karst.	Habichtstacheling
4	Sparassis	crispa	(Wulf. in Jacq.) Fr.	Krause Glucke
5	Langermannia	gigantea	(Batsch: Pers.) Rostk.	Riesenbovist
5	Lycoperdon	perlatum	Pers.: Pers.	Flaschen-Stäubling
5	Lycoperdon	pyriforme	Schäff.: Pers.	Birnen-Stäubling
5	Vascellum	pratense	Pers.: Pers.) Kreisel	Wiesen-Stäubling
6	Pseudohydnum	gelatinosum	(Scop.: Fr.) Karst.	Zitterzahn
7	Morchella	conica	Pers. Ex St. Amans	Spitzmorchel



Xerocomus flavus Gelbe Ziegenlippe