

# gemeindearlesheim

## **Einheimische Bäume, Sträucher, Kräuter, Gräser und Kletterpflanzen im Siedlungsgebiet Arlesheim**

## Einheimische Bäume im Siedlungsgebiet Arlesheim

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m) *	Wuchsbreite (m)	Kronenform K1 – K6	Licht	Feuchtigkeit	Einzelbaum	Baumreihe/- allee	Baumgruppe	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Wurzelsystem	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Abies alba	Weisstanne	bis 30	8-10	K3	☉ ☾	◊ ●	x		x			♂: braun, kugelig bis länglich, ♀: hellgrüne aufrechte Zapfen (5-6)	aufrechte Zapfen, Samen dreieckig geflügelt	Herzwurzler	immergrün	S	Nadelgehölz, kann sehr gross werden
Acer campestre	Feldahorn	6-12	6-8	K1, K4 auch strauchförmig	☉ ☾	◊	x	x	x	x		klein, gelbgrün, rispige Blütenstände (5)	trocken, braun, geflügelt	Herzwurzler	sattgelb	L	
Acer opalus	Schneeballblatt- ahorn	5-10	3-4	K1, K4 z.T strauchförmig	☉ ☾	◊	x		x			klein, gelbgrün (4)	trocken, braun, geflügelt	Tiefwurzler	stumpfrot	L	
Acer platanoides	Spitzahorn	20-30	8-10	K4 dichte Krone	☾ ●	◊	x					klein, gelb, rispige Blütenstände (4)	trocken, braun, geflügelt	Flach- / Herzwurzler	orange- rötlich	S	grosser Platzbedarf
Acer pseudoplatanus	Bergahorn	20-30	8-10	K1	☾ ●	◊	x				x	klein, gelbgrün, rispige Blütenstände (4-5)	trocken, braun, geflügelt	Tiefwurzler	gelb	S	grosser Platzbedarf
Alnus glutinosa	Schwarzerle	10-20	4-5	K3, oft mehrstämmig	☉ ☾ ●	◊ ●	x				x	klein, bräunlich (2-3)	verholzte Zäpfchen	Herzwurzler	grün	S	Blütenstaub kann Heuschnupfen hervorrufen
Alnus incana	Grauerle	15-20	4-5	K3	☉ ☾ ●	◊ ●	x				x	klein, bräunlich (2-3)	verholzte Zäpfchen	Herzwurzler	grün	S	Blütenstaub kann Heuschnupfen hervorrufen
Betula pendula	Hängebirke	15-25	4-5	K6, oft mehrstämmig	☉ ☾	◊ ●	x	x				klein, gelblich (3-4)	kleines, geflügeltes Nüsschen	Herzwurzler	gelb	S	Blütenstaub kann Heuschnupfen hervorrufen
Carpinus betulus	Hagebuche	15-20	4-5	K4 später K1	☉ ☾	◊	x	x		x		klein, gelblich, in hängenden Kätzchen (5-6)	bräunlich, trocken, geflügelt	Herz- / Tiefwurzler	goldgelb	L	
Fagus sylvatica	Rotbuche	25-35	8-10	K4 später K1 dichte Krone	☾ ●	◊	x					grünlich, klein (3-4)	Bucheckern	Herzwurzler	gelbbraun	L	grosser Platzbedarf, Bucheckern essbar
Fraxinus excelsior	Esche	25-40	8-10	K4 lockere Krone	☾ ●	◊ ●	x				x	klein, grünviolett (4-5)	braune, trockene, geflügelte Nüsschen	Tiefwurzler	hellgelb	S	grosser Platzbedarf
Juglans regia	Wallnuss	20-25	10-12	K1	☉ ☾	◊	x					grünlich-braun (5-6)	Nuss mit grüner Schale	Tiefwurzler	braun	L	Nuss essbar, grosser Platzbedarf
Malus domestica	Kultur-Applebaum	4-8	3-6		☉ ☾	* ◊	x					rosa (5)	Apfel	Tiefwurzler	Braun	S	Verschiedene Kultursorten
Malus sylvestris	Holzapfel	5-10	3-4	K1, K4	☉ ☾	* ◊	x		x			hellrosa, Ø 2 cm (5)	Apfel, 2-3 cm, hart	Flachwurzler	rötlich	L	Frucht ungeniessbar

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m) *	Wuchsbreite (m)	Kronenform K1 – K6	Licht	Feuchtigkeit	Einzelbaum	Baumreihe/ -allee	Baumgruppe	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Wurzelsystem	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Picea abies	Rottanne	bis 40	5-6	K3	☉ ☾	◊ ◆	x		x			♂:karminrot dann gelblich, ♀: rötlich aufrecht (5-6)	Zapfen hängend, Samen geflügelt	Flachwurzler	immergrün	S	Nadelgehölz, kann sehr gross werden
Pinus sylvestris	Waldföhre	20-30	5-6	K3	☉ ☾	* ◆ ●	x		x			♂:gelblich kugelig, dann länglich, ♀: rötlich u. gestielt (5-6)	stehende Zapfen	Herzwurzler	immergrün	S	Nadelgehölz, kann sehr gross werden
Populus alba	Silberpappel	30-40	6-8	K3 später K1	☉ ☾	◊ ◆	x				x	gelbliche Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	hellgelb	S	grosser Platzbedarf
Populus nigra	Schwarzpappel	20-35	3-4	K2 lockere Krone	☉ ☾	◊ ◆	x				x	gelbliche Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	gelb	S	grosser Platzbedarf
Populus nigra subsp. pyramidalis	Pyramidenpappel	bis 30	bis 6	K2	☉ ☾	◊ ◆	x	x			x	5	unscheinbar, fliegende Samen	Tiefwurzler	gelb	S	
Populus tremula	Zitterpappel, Espe	20-25	8-10	K4	☉ ☾	◊ ◆	x				x	gelbliche Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	gelbrot	S	grosser Platzbedarf
Prunus avium	Vogelkirsche	15-20	6-8	K3	☉ ☾	◊ ◆	x		x			weiss, Ø 2 cm (4-5)	Kirsche, rotschwarz, fleischig, kugelig	Herzwurzler	orangerot	S	Frucht essbar
Prunus domestica	Zwetschgenbaum	3-5	2-4	K1	☉ ☾	◊ ◆	x					weiss, gelblich (4)	Zwetschge	Tiefwurzler	braun	L	Verschiedene Kultursorten
Prunus domestica subsp. Insititia	Pflaumenbaum	2-4	2-3	K1	☉ ☾	◊ ◆	x					weiss, gelblich (4)	Pflaume	Tiefwurzler	braun	L	Verschiedene Kultursorten
Prunus padus	Traubenkirsche	5-15	4-6	K4, K6 locker, häufig mehrstämmig	☉ ☾ ●	◊ ◆ ●	x	x	x		x	weiss, Ø 1cm, in Dolden (4-6)	schwarze Kirschen	Flachwurzler / intensiv	gelblich	S	Frucht ungeniessbar
Pyrus communis	Kultur-Birnbaum	6-10	3-6		☉ ☾	* ◊ ◆	x					weiss, rote Staubblätter (5)	Birne	Tiefwurzler	gelb	S	Verschiedene Kultursorten
Pyrus pyraeaster	Wilde Holzbirne	10-15	2-3	K4 lockere Krone	☉ ☾	* ◊ ◆	x		x			weiss, Ø 2 cm (4-5)	kleine, harte Birne	Herzwurzler	gelb	L	Frucht ungeniessbar
Quercus petraea	Traubeneiche	30-40	8-10	K5	☉ ☾	* ◊ ◆	x					klein, grünlich (3-4)	Eichel	Tief- / Herzwurzler	gelbbraun	L	grosser Platzbedarf
Quercus robur	Stieleiche	30-40	8-10	K1, K4	☉ ☾ ●	◊ ◆ ●	x				x	klein, grünlich (3-4)	Eichel	Tief- / Herzwurzler	gelbbraun	L	grosser Platzbedarf
Salix alba	Silberweide	8-20	8-10	K1, K4	☉ ☾	◆ ●					x	silberige Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	blassgelb	S	
Salix caprea	Salweide	7-10	3-5	K1, K4 z.T. strauchförmig	☉ ☾	◊ ◆ ●			x		x	silberige Kätzchen (3-5)	Kätzchen, weisswollig	anpassungsfähig	blassgelb	S	
Salix cinerea	Grauweide	2-5	3-5	K1 z.T. strauchförmig	☉ ☾	◊ ◆ ●			x		x	orangerote Kätzchen (3-4)	weisswollig	Herzwurzler	blassgelb	S	

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m) *	Wuchsbreite (m)	Kronenform K1 – K6	Licht	Feuchtigkeit	Einzelbaum	Baumreihe/- allee	Baumgruppe	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Wurzelsystem	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Salix fragilis	Bruch-Weide	10-15	4-5	K1, selten strauchförmig	☉ ☾	●					x	grünliche Kätzchen (3-4)	Kätzchen, weisswollig	Herzwurzler	gelb	S	
Sorbus aria	Mehlbeere	8-15	4-5	K1, K4	☉ ☾	* ◇	x	x	x			weiss, 1 cm (5)	rote Beeren	Flachwurzler	gelb	L	
Sorbus aucuparia	Vogelbeere	10-15	2-5	K1, K4 lockere Krone	☉ ☾	◇	x	x	x			weiss 1-2 cm, (5-6)	orangerote Beeren	Flachwurzler	dunkelrot	L	
Sorbus domestica	Speierling	10-15	2-4	K1, K4 lockere Krone	☉ ☾	◇	x					weiss, 2 cm (5-7)	gelbrot, birnförmig oder kugelig	Tiefwurzler	gelb	L	seltene Baumart, Frucht verwertbar
Sorbus torminalis	Elsbeere	bis 20	2-4	K1, K4 lockere Krone	☉ ☾	* ◇	x		x			weiss, 1 cm (5)	braune Beeren	Tiefwurzler	gelb	L	seltene Baumart
Taxus baccata	Eibe	10-20	5-10	K3 später K1	☾ ●	◇	x			x		gelbgrün, klein (3-4)	rote Beeren	Tiefwurzler	immergrün	L	Nadelgehölz, zwei- häusig, stark giftig
Tilia cordata	Winterlinde	bis 30	8-10	K1, K4 z.T. unregel- mässig	☉ ☾	* ◇	x	x				grüngelb (5-6)	trockene, geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	L	grosser Platzbedarf, Blüten verwertbar
Tilia platyphyllos	Sommerlinde	bis 30	8-10	K1, K4, K6	☉ ☾	* ◇	x	x				grüngelb (5-6)	trockene, geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	L	grosser Platzbedarf, Blüten verwertbar
Tilia tomentosa	Filzlinde	bis 20	4-8	K1, K4	☉ ☾	* ◇	x	x				grüngelb (5-6)	trockene, geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	L	Seit langem angepflanzter Alleebaum
Tilia x euchlora	Krimlinde	bis 25	8-10	K1, K4	☉ ☾	* ◇	x	x				grüngelb (5-6)	Trockene geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	L	Seit langem angepflanzter Alleebaum
Tilia x vulgaris	Dorflinde	bis 25	8-10	K1, K4	☉ ☾	* ◇	x					grüngelb (5-6)	Trockene geflügelte Kapseln	Tiefwurzler	gelb	S	grosser Platzbedarf, Blüten verwertbar
Ulmus glabra	Bergulme	bis 35	5-10	K5	☉ ☾ ●	◇ ●	x				x	klein, rötlich (3-4)	geflügeltes Nüsschen, trocken	Tiefwurzler	gelb	L	grosser Platzbedarf, vom Ulmensterben bedroht
Ulmus laevis	Flatterulme	bis 30	8-10	K4 lockere Krone	☉ ☾	◇	x	x				gelb, braun, rot (3-4)	trockene Kapseln grüngelb später bräunlich	Tiefwurzler	gelb	L	seltener Baum, vom Ulmensterben bedroht,
Ulmus minor	Feldulme	bis 30	4-5	K5	☉ ☾	* ◇	x					klein, rötlich (3-4)	geflügeltes Nüsschen, trocken	Tiefwurzler	gelb	L	grosser Platzbedarf, seltener Baum, vom Ulmensterben betroffen

\*Angegebene Höhe und Breite wird bei genügend Wasser und gutem Boden nach ca. 25 Jahren erreicht

**Legende:**

**Licht**

- Sonne
- ◐ Halbschatten
- Schatten

**Feuchtigkeit**

- \* trocken
- ◊ mittlere Verhältnisse
- ◆ feucht







**Wachstum**

- L langsam
- S schnell

**Blütezeit**

(4) Monat von Jan (1) bis Dez. (12)

**Kronenformen**

					
<b>K1</b> runde Krone	<b>K2</b> säulenförmige Krone	<b>K3</b> kegelförmige Krone	<b>K4</b> eiförmige Krone	<b>K5</b> trichterförmige Krone	<b>K6</b> überhängende Krone

## Einheimische **Sträucher** im Siedlungsgebiet Arlesheim

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m)	Wuchsform (1, 2a, 2b)	Licht	Feuchtigkeit	Einzelstrauch	Strauchgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Berberis vulgaris	Berberitze	2-3	2a	○	* ◇	x					hellgelb, in Büscheln (5-6)	scharlach-rot	rot	L	mit Dornen, Früchte sauer, essbar
Buxus sempervirens	Buchs	2-3	2a	○ ◐	* ◇	x			x		grünlich (3-4)	holzig braun	immergrün	L	giftig
Calluna vulgaris	Besenheide	0.5	2a	○	* ◇		x		x		rosa, selten weiss (7-10)	braun	braun	L	für saure, magere Böden
Clematis vitalba	Gemeine Waldrebe	10	Liane	○ ◐	◇	x					gelblich (7-8)	gefiedert	braun	S	
Cornus mas	Kornelkirsche	4-5	1	○ ◐	◇	x	x	x	x		gelb, klein, in Büscheln (3)	rote Beeren	rot	S	Blüten vor den Blättern austreibend, Kulturpfl.
Cornus sanguinea	Roter Hartriegel	4-6	2b	○ ◐	◇	x	x		x		weiss, in Büscheln (5)	Schwarz, weiss punktiert	dunkelrot	S	treibt Ausläufer
Corylus avellana	Haselstrauch	3-8	2b	○ ◐	◇	x	x				gelbe Kätzchen (2-4)	braune Nuss	fahlgelb	S	Nuss essbar, blüht schon bevor Blätter austreiben
Crataegus laevigata	Zweigrieffliger Weissdorn	3-5	1	○ ◐	◇	x	x	x	x		weiss, 1-2 cm (5)	rot	gelb	L	mit Stacheln, Früchte essbar, vitaminreich
Crataegus monogyna	Eingrieffliger Weissdorn	3-5	1	○ ◐	◇	x	x	x	x		weiss, 1-2 cm (5)	rot	gelb	L	mit Stacheln, Früchte essbar, vitaminreich
Daphne laureola	Loorbeer-Seidelbast	0,5-1	1, wenig verzweigt	◐	◇	x					gelbgrün, klein (3-4)	schwarz	immergrün	L	stark giftig
Daphne mezereum	Gewöhnlicher Seidelbast	1-1,5	1, wenig verzweigt	○ ◐	◇	x					violett, 1 cm (2-4)	rot	grün	L	stark giftig, blüht vor dem Blattaustrieb
Euonymus europaeus	Pfaffenhütchen	3-5	1, 2b	○ ◐	◇	x	x	x		x	grünlich, klein (6-7)	orange / karmin	dunkelrot	L	giftig
Frangula alnus	Faulbaum	2-3	1	○ ◐	◇ ●		x	x		x	grünlichweiss, klein (5-6)	schwarze Beeren	gelb	L	ganze Pflanze giftig
Genista germanica	Deutscher Ginster	0,6	2a, wenig verzweigt	○	* ◇	x					gelb (5-6)	braun	grün	L	mit Dornen, v.a. Samen sind giftig
Genista tinctoria	Färberginster	0,5-1,5	2a, wenig verzweigt	○ ◐	* ◇	x					gelb (6-8)	braun	grün	L	v.a. Samen sind giftig
Hedera Helix	Efeu	20 m	Liane	◐ ●	◇	x			x		gelblich, in Dolden (8-10)	blau		L	wintergrün, Bienenweide im Sommer, Herbst
Hippocrepis emerus	Strauchkronwicke	1-2	2a	○ ◐	* ◇	x	x	x			gelb, 1 cm (4-6)	braun	gelb	L	Triebe bleiben lange grün, sehr grazil
Hippophae rhamnoides	Sanddorn	1-4	1, 2a	○	◇	x	x	x			bräunlich (4-5)	orange	keine	S	zweihäusig, macht Wurzelasläufer, dornig
Ilex aquifolium	Stechpalme	5-10	1	○ ◐	* ◇	x	x		x		weiss, 1 cm (5)	rote Beeren	immergrün	L	giftig, dekorative Beeren
Juniperus communis	Wacholder	2-4	2 b	○ ◐	* ◇	x			x		gelbgrün, klein (3-4)	dunkel-blaue Beere	immergrün	L	Nadelholz, zweihäusig, Beeren verwertbar

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m)	Wuchsform (1, 2a, 2b)	Licht	Feuchtigkeit	Einzelstrauch	Strauchgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Laburnum anagyroides	Gewöhnlicher Goldregen	Bis 7	1, 2b	○	*	x	x	x			gelb (5-6)	braun	gelb	S	ganze Pflanze giftig, alte Kulturpflanze
Ligustrum vulgare	Liguster	3-4	2b	◐	◇		x	x	x		weiss (5-7)	schwarz	grün	S	leicht giftig, Blüte nachts intensiv riechend
Lonicera periclymenum	Waldgeissblatt	5 m	Liane	◑	◇	x					weiss, gelb, attraktiv (7)	schwarz	braun	L	stark duftende Blüten
Lonicera xylosteum	Rote Heckenkirsche	2-3	2b	◑	◇	x	x	x			crème-gelb, 1 cm (4-7)	rot	gelb	L	wächst auch noch im Tiefschatten
Mespilus germanica	Mispel	3-5	1	◑	* ◇	x					weiss, 2-3 cm (5-6)	kugelig, braun	keine	L	Kulturstrauch, Frucht verwertbar
Prunus mahaleb	Felsenkirsche	2-5	1	○	* ◇	x	x	x			weiss, in Büscheln (4-5)	schwarz	gelb	L	Früchte ohne Kern essbar
Prunus spinosa	Schwarzdorn	2-4	1, 2b	◑	* ◇	x	x	x			weiss, 2 cm (4)	kugelig, fleischig, bläulich bereift	gelb	L	Früchte verwertbar, Wurzel ausläufer, dornig
Rhamnus cathartica	Gemeiner Kreuzdorn	2-3	1	◑	* ◇	x	x	x			grünlich, klein (5)	schwarze Beeren	gelb	L	mit Dornen, ganze Pflanze giftig
Ribes uva-crispa	Stachelbeere	1-1,5	2b	◑	◇	x					grünlich (4-5)	gelbgrün, fleischig, kugelig	gelb	L	Früchte essbar, mit Dornen
Rosa arvensis	Feld-Rose	1	kriechend	◑	◇		x	x			weiss, 3 cm (6-7)	dunkelrote Hagebutten	gelb	L	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar
Rosa canina	Hundsrose	2-3	locker aufrecht	◑	* ◇	x	x	x			hellrosa, 2-3 cm (6)	rote Hagebutte	gelb	S	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar, Ausläufer
Rosa corymbifera	Buschrose	2-3	kletternd	◑	◇	x	x	x			weiss, 2-3 cm (6)	rote Hagebutte	gelb	L	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar
Rosa rubiginosa	Weinrose	2-3	breit buschig	○	* ◇	x	x	x			dunkelrosa, 2-3 cm (6-7)	rote Hagebutte	rötlich	S	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar
Rosa tomentosa	Filzige Rose	1-1,5	breit ausladend, locker	◑	* ◇	x	x	x			hellrosa, 3 cm (6-7)	rote, borstige Hagebutte	gelb	L	mit Dornen, Fruchtfleisch essbar
Rubus idaeus	Himbeere	1-1,5	kriechend	◑	◇		x	x			weiss, 1-2 cm (5-7)	rot, kugelig	keine	S	Früchte essbar, stachlig, treibt Ausläufer
Salix caprea	Salweide	7-10	1, 2a selten baumförmig	◑	◇ ●		x	x		x	silberige Kätzchen (3-5)	Kätzchen, weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb
Salix cinerea	Grauweide	8-10	1, 2a	◑	◇ ●		x	x		x	orangerote Kätzchen (3-4)	weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb
Salix elaeagnos	Lavendelweide	8-15	1, 2a selten baumförmig	◑	◇ ●		x	x		x	gelbliche Kätzchen (3-5)	weisswollig	blassgelb	S	Blätter grünsilbrig, blüht vor Blattaustrieb
Salix myrsinifolia	Schwarzweide	2-4	1, 2a	◑	●		x	x		x	gelbliche Kätzchen (4-6)	weisswollig	blassgelb	S	blüht bei Blattaustrieb

Art	Deutsch	Wuchshöhe (m)	Wuchsform (1, 2a, 2b)	Licht	Feuchtigkeit	Einzelstrauch	Strauchgruppe	Wildhecke	Schnitthecke	Ufergehölz	Blüte (Blütezeit)	Früchte	Herbstfärbung	Wachstum	Bemerkungen
Salix purpurea	Purpurweide	4-6	1, 2a selten baumförmig	○ ◐	◇ ●		x	x		x	rötliche Kätzchen (3-5)	weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb
Salix triandra	Mandelweide	4-6	1, 2a selten baumförmig	○ ◐	●	x	x	x		x	weissliche Kätzchen (4-5)	weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb
Salix viminalis	Korbweide	8-15	1, 2b selten baumförmig	○ ◐	◇ ●		x	x		x	gelbliche Kätzchen (3-4)	weisswollig	blassgelb	S	blüht vor Blattaustrieb, klassische Flechtweide
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder	5-7	1, 2a	○ ◐	◇	x	x	x		x	weiss, in Dolden (5-6)	schwarz	hellgelb	S	Früchte gekocht essbar, Blüten stark duftend
Sambucus racemosa	Roter Holunder	4-5	2b	◐	◇	x	x	x		x	gelblich, in Dolden (4-5)	rot	hellgelb	S	Früchte ohne Kerne gekocht essbar
Staphylea pinnata	Pimpernuss	3-4	2a	○ ◐	◇	x	x	x			weiss, in Büscheln (5)	hautig, aufgeblasen	blassgelb	L	seltene Strauchart
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball	4-5	2a, 2b	○ ◐	◇	x	x	x			weiss, in Dolden (5)	zuerst rot dann schwarz	gelbbraun	L	
Viburnum opulus	Gemeiner Schneeball	3-4	2a	◐	◇	x	x	x		x	weiss, in Dolden (5-6)	rot	dunkelrot	S	grosse sterile Randblüten
Vitis vinifera	Europäische Weinrebe	10	Liane	○	◇	x					Unscheinbar (6)	blau, rot, gelb	gelb	S	verschiedene Kultursorten



**Legende:**

**Licht**

- Sonne
- ◐ Halbschatten
- Schatten

**Feuchtigkeit**

- \* trocken
- ◊ mittlere Verhältnisse
- ◆ feucht




**Wachstum**

- L langsam
- S schnell

**Blütezeit**

(4) Monat von Jan (1) bis Dez. (12)

**Wuchsformen**

		
<b>1</b> Sträucher mit wenigen, aber kräftigen Grundtrieben	<b>2a</b> Sträucher mit vielen, aber eher dünnen Grundtrieben, <b>breit</b> aufrecht	<b>2b</b> Sträucher mit vielen, aber eher dünnen Grundtrieben, <b>straff</b> aufrecht

## Einheimische Kräuter und Gräser im Siedlungsgebiet Arlesheim

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos (trocken)	Halbschatten Schatten (trocken)	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe	40 – 100	weiss	6-9		x						
<i>Acinos arvensis</i>	Steinquendel	10 – 40	violett	6-9	x	x			x			zweijährig
<i>Aconitum vulparia</i>	Gelber Eisenhut	> 100	blassgelb	6-8				x				
<i>Actaea spicata</i>	Christophkraut	40 – 100	weiss	5-7				x				
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Odermennig	40 – 100	gelb	6-9		x						
<i>Agrostis capillaris</i>	Haar-Straussgras	40		6-7			x					Gras
<i>Ajuga genevensis</i>	Genfer Günsel	10 – 40	tiefblau	4-6		x						
<i>Ajuga reptans</i>	Kriechender Günsel	10 – 40	blau	4-7			x	x				
<i>Alchemilla vulgaris</i>	Gewöhnlicher Frauenmantel	10 – 40	gelbgrün	5-7				x				
<i>Allium oleraceum</i>	Rosslauch	40 – 100	grünlich	6-8		X						Zwiebelpflanze
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	10 – 40	weiss	4-5				x				Zwiebelpflanze
<i>Allium vineale</i>	Weinberg-Lauch	40 – 100	rot-grünlich	6-8		x						Zwiebelpflanze
<i>Althaea officinalis</i>	Eibisch	120	rosa	7		X						Alte Heilpflanze
<i>Anemone nemorosa</i>	Buschwindröschen	10 – 40	weiss	3-5				x				
<i>Anemone ranunculoides</i>	Gelbes Buschwindröschen	10 – 40	gelb	4				x				
<i>Angelica sylvestris</i>	Brustwurz	> 100	weiss	7-9				x			x	



Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Bromus erectus	Aufrechte Trespe	50		5		x						Gras
Bryonia dioica	Zweihäusige Zaunrübe	400	Grünlich	6-7								
Buglossoides purpuro-caerulea Lithospermum purpuro-caerulea	Blauer Steinsame	10 – 40	blau	5-6			x					
Buphthalmum salicifolium	Ochsenauge	40 – 100	gelb	6-9	x							
Bupleurum falcatum	Sichelhasenohr	40 – 100	goldgelb	7-9	x							
Calamagrostis epigejos	Land-Reitgras	140		8			X					Gras
Calamintha nepeta	Echte Bergminze	40 – 100	blasslila	7-9		x						
Caltha palustris	Sumpfdotterblume	10 – 40	orange gelb	3-5							x	
Calystegia sepium	Zaunwinde	300	weiss	6-9								
Campanula glomerata	Büschelglockenblume	40 – 100	violett	6-8		x						
Campanula patula	Wiesenglockenblume	40 – 100	blaulila	6-8		x						
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Gockenblume	40 – 100	lilablau	6-7			x	x				
Campanula rapunculoides	Ackerglockenblume	40 – 100	violett	6-9		x						
Campanula rapunculus	Rapunzelglockenblume	40 – 100	hellblau	5-7		x						
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	10 – 40	blau	5-9		x						
Campanula trachelium	Nesselglockenblume	40 – 100	violett	7-9		x	x					
Cardamine amara	Bitteres Schaumkraut	10 – 40	weiss	5-6							x	
Cardamine pratensis	Wiesenschaumkraut	10 – 40	lila	4-5		x	x	x			x	
Carduus nutans	Nickende Distel	40 – 100	purpurrot	7-8	x							

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Carex sylvatica	Waldsegge	40 – 100	grünlich	5-6				x				Gras
Carex caryophylla	Frühlings-Segge	10		4		x						Gras
Carex pendula	Überhängende Segge	> 100	grün	6				x			x	Gras
Carlina vulgaris	Golddistel	40 – 100	goldgelblich	7-9	x							
Carum carvi	Kümmel	40 – 100	weiss	5-8	x							zweijährig
Centaurea jacea	Wiesenflockenblume	40 – 100	karminrosa	6-9		x						
Centaurea montana	Berg-Flockenblume	10 – 40	blau	5-8			x					
Centaurea scabiosa	Skabiosenflockenblume	> 100	karminviolett	6-8		x						
Cerastium arvense	Acker-Hornkraut	30	weiss	5		x						
Chaerophyllum temulum	Hecken-Kälberkropf	70	weiss	7			x					
Chelidonium majus	Schöllkraut	40	gelb	4			x					
Chenopodium bonus	Guter Heinrich	40	gründlich	6		x	x					
Cichorium intybus	Wegwarte	> 100	hellblau	7-9		x						
Cirsium oleraceum	Kohldistel	> 100	hellgelb	6-9							x	
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	40 – 100	karminrot	7-9		x						
Convallaria majalis	Maiglöckchen	10 – 40	weiss	5			x					
Convolvulus arvensis	Ackerwinde	100	rosa-weiss	6-9								
Coronilla coronata	Bergkronwicke	40 – 100	gelb	6	x							
Corydalis cava	Hohler Lerchensporn	10 – 40	purpur oder weiss	3-4				x				
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	10 – 40	gelb	3-9						x		

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
<i>Crepis biennis</i>	Wiesenpippau	40 – 100	gelb	5-7		x						
<i>Cymbalaria muralis</i>	Zimbelkraut	10 – 40	hellviolett	4-10						x		
<i>Cynoglossum officinale</i>	Hundszunge	40 – 100	braunrot	5-7		x						
<i>Cystopteris fragilis</i>	Gewöhnlicher Blasenfarn	10 – 40								x		Farn
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	40 – 100	weiss	6-8		x						
<i>Deschampsia caespitosa</i>	Wald-Schmiele	120		8				x			x	Gras
<i>Dianthus armeria</i>	Rauhe Nelke	10 – 40	karminrosa	6-8		x						
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäusernelke	40 – 100	karminrot	6-10	x							
<i>Digitalis grandiflora</i>	Grossblütiger Fingerhut	> 100	gelb	6-8			x					
<i>Digitalis lutea</i>	Gelber Fingerhut	> 100	hellgelb	6-8			x					
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gewöhnlicher Wurmfarn	40 – 100						x				Farn
<i>Echium vulgare</i>	Natternkopf	40 – 100	blau	5-10	x							zweijährig
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	> 100	karminrosa	6-8				x				
<i>Eranthis hyemalis</i>	Winterling	10 – 40	gelb	1-3			x	x				alte Kulturpflanze
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost	> 100	lilarosa	7-9				x			x	
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandelblättrige Wolfsmilch	40 – 100	gelbgrün	4-6			x					
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	10 – 40	gelb-rot	4-6		x			x			
<i>Euphorbia dulcis</i>	Süsse Wolfsmilch	10 – 40	gelb-rot	4-6				x				
<i>Filipendula ulmaria</i>	Mädesüss	> 100	weiss	6-8							x	
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knollige Spierstaude	40 – 100	weiss	5-7		x						

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Fragaria vesca	Walderdbeere	10 – 40	weiss	4-6				x				Frucht essbar
Fragaria viridis	Hügelerdbeere	10	weiss	5		x						
Galium odoratum	Waldmeister	10 – 40	weiss	4-6				x				
Galium sylvaticum	Wald-Labkraut	40 – 100	gelb	6-9			x	x				
Galium verum	Echtes Labkraut	40-100	gelb	6-9	x							
Genista sagittalis	Flügel-Ginster	10 – 40	gelb	5-7	x							Halbsträuchlein
Geranium palustre	Sumpfstorchenschnabel	40 – 100	purpurviolett	6-9							x	
Geranium pratense	Wiesenstorchenschnabel	40 – 100	rotviolett	6-7		x						
Geranium pyrenaicum	Pyrenäen-Storchenschnabel	40 – 100	karminrosa	5-8		x						
Geranium robertianum	Rupprechtskraut	40	rot	6			x					
Geranium sanguineum	Blutroter Storchenschnabel	40 – 100	karminrot	5-7	x							
Geranium sylvaticum	Waldstorchenschnabel	40 – 100	blauviolett	6-7				x				
Geum rivale	Bachnelkenwurz	10 – 40	purpurbraun	4-7				x			x	
Geum urbanum	Stadt-Nelkenwurz	10 – 40	grünlich	4-7			x	x				
Glechoma hederacea	Gundelrebe	10	violett	4			x	x				
Globularia punctata	Gemeine Kugelblume	10 – 40	violettblau	4-6	x	x			x			
Gymnocarpium robertianum	Ruprechtsfarn	10 – 40						x		x		Farn
Helianthemum nummularium	Sonnenröschen	10 – 40	gelb	5-10	x	x			x			

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Helleborus foetidus	Nieswurz	40 – 100	gelbgrün	3-4			x					immergrün
Hesperis matronalis	Nachtviole	40 – 100	violett – weiss	5-6				x				
Hieracium murorum / sylvaticum	Waldhabichtskraut	40 – 100	tiefgelb	5-9			x	x				
Hieracium pilosella	Langhaariges Habichtskraut	10 – 40	hellgelb	5-10	x	x						mit Ausläufern
Hippocrepis comosa	Hufeisenklee	10 – 40	gelb	5-6	x	x	x		x			
Humulus lupulus	Hopfen	100 – 600		7-8								
Hypericum perforatum	Johanniskraut	> 100	gelb	6-9		x						
Impatiens noli-tangere	Wald-Springkraut	> 100	gelb	6-8				x				
Inula helenium	Echter Alant	200	gelb	7		x						alte Heilpflanze
Inula salicina	Weidenblättriger Alant	40 – 100	gelb	7-9		x						
Iris pseudacorus	Sumpfschwertlilie	> 100	gelb	6							x	
Isatis tinctoria	Färberweid	> 100	gelb	4-6	x							zweijährig
Juncus effusus	Flatter-Binse	40 – 100	bräunlich	7-8							x	Gras
Juncus inflexus	Seegrüne Binse	40 – 100	bräunlich	6-8							x	Gras
Knautia arvensis	Feldwitwenblume	40 – 100	lila	5-9		x						
Knautia dipsacifolia	Wald-Witwenblume	> 100	lila	6-9			x					
Koeleria pyramidata	Gemeine Kammschmiede	40		5		x						Gras
Lamium album	Weisse Taubnessel	40 – 80	weiss	4-9		x		x				
Lamium galeobdolon	Goldnessel	10 – 40	hellgelb	5-7				x				mit Ausläufer
Lamium maculatum	Gefleckte Taubnessel	40 – 100	purpurn	4-9				x				





Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgraben / Nassbereich	Bemerkungen
Malva alcea	Sigmarwurz	40 – 100	lila	7-9		x						
Malva moschata	Moschusmalve	40 – 100	rosa	6-9		x						
Malva sylvestris	Wilde Malve	> 100	karminrot	6-9		x	x					
Matricaria recutita	Echte Kamille	10 – 40	weiss-gelb	5-9		x						
Medicago falcata	Sichelklee	40 – 100	gelb	5-8		x						
Medicago sativa	Luzerne	40 – 100	violett/gelb	6-8		x						
Melica ciliata	Gewimpertes Perlgras	40 – 100	gelblich	5-7	x							Gras
Melica nutans	Nickendes Perlgras	40 – 100	rötlich	5-6			x					Gras
Melilotus albus	Weisser Steinklee	> 100	weiss	6-8		x						
Melilotus officinalis	Echter Steinklee	> 100	gelb	6-10		x						
Melittis melissophyllum	Immenblatt	40 – 100	rosaweiss	5-6			x					
Mentha aquatica	Wasserminze	40 – 100	rosa	7-10							x	
Mentha arvensis	Ackerminze	10 – 40	rosalila	7-9							x	
Mentha longifolia	Rossminze	> 100	lilarosa	7-9				x			x	
Molinia arundinacea	Pfeifengras	180		8							x	Gras
Muscari racemosum	Gew. Bisamhyazinthe	10 – 40	tiefblau	4		x						Zwiebelpflanze
Mycelis muralis	Mauerlattich	> 100	gelb	7-9		x						
Myosotis scorpioides	Sumpfiggissmeinnicht	10 – 40	hellblau	5-7							x	
Nepeta cataria	Echte Katzenminze	40 – 100	weiss	7-9		x						
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette	40 – 100	purpurrosa	5-8		x						

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Ononis repens	Kriechender Hauhechel	10 – 40	rosa	6-9	x							
Ononis spinosa	Dornige Hauhechel	> 100	rosa	6-9	x							
Onopordum acanthium	Eselsdistel	> 100	purpurrot	7-9		x						zweijährig
Origanum vulgare	Wilder Majoran	40 – 100	rosa	7-9		x						kann als Gewürz verwendet werden
Ornithogallum umbellatum	Doldiger Milchstern	10 – 40	weiss	4 5		x	x					Zwiebelpflanze
Pastinaca sativa	Pastinak	> 100	gelb	7-8		x						zweijährig
Petrorhagia prolifera	Sprossende Felsennelke	40	rosa	6-9	x				x			einjährig
Peucedanum cervaria	Hirschwurz	40 – 100	weiss	7-9		x						
Phyllitis scolopendrium	Hirschzunge	40 – 100					x			x		Farn
Phyteuma spicata/um	Ährige Rapunzel	40 – 100	weiss	5-6				x				
Pimpinella major	Grosse Bibernelle	40 – 100	weiss	6-9		x						
Pimpinella saxifraga	Kleine Bibernelle	40 – 100	weiss	7-10		x						
Plantago lanceolata	Spitzwegerich	30	braun	5-6		x	x					
Plantago media	Mittlerer Wegerich	30	weiss	6-7		x						
Poa Pratensis	Wiesen-Rispengras	50		5		x						Gras
Polygonatum multiflorum	Vielblütiger Salomonsiegel	40 – 100	weiss	5-7				x				
Polygonatum odoratum	Wohlrüchender Salomonsiegel	10 – 40	weiss	5-6	x							
Polygonum bistorta	Schlangenknoterich	40 – 100	rosa	5-7							x	
Polypodium vulgare	Gemeiner Tüpfelfarn	10 – 40					x					Farn

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Polystichum aculeatum	Gelappter Schildfarn	40 – 100			x							Farn
Potentilla anserina	Gänsefingerkraut	10 – 40	gelb	5-9		x						mit Ausläufern, wuchernd
Potentilla erecta	Tormentill, Blutwurz	10 – 40	gelb	6-9							x	
Potentilla neumanniana	Frühlingsfingerkraut	10 – 40	gelb	4-5		x						
Potentilla reptans	Kriechendes Fingerkraut	10	gelb	5		x						
Potentilla sterilis	Erdbeer-Fingerkraut	10	weiss	4				x				
Prenanthes purpurea	Hasenlattich	> 100	violett	7-9				x				
Primula elatior	Waldschlüsselblume	10 – 40	blassgelb	3-5				x			x	
Primula veris	Hohe Schlüsselblume	10 – 40	tiefgelb	4-5	x							
Prunella grandiflora	Grosse Braunelle	10 – 40	violettblau	6-10		x						
Prunella vulgaris	Kleine Braunelle	10 – 40	blau	6-9		x						
Pulicaria dysenterica	Flohkraut	40 – 100	gelb	7-8							x	
Pulmonaria obscura	Dunkelgrünes Lungenkraut	10 – 40	rotlila bis blau	3-5				x				Blüte ändert die Farbe im Lauf ihres Alters
Ranunculus aconitifolius	Eisenhutblättriger Hahnenfuss	40 – 100	weiss	5-7				x				
Ranunculus auricomus	Goldhahnenfuss	10 – 40	tiefgelb	4-6				x				
Ranunculus bulbosus	Knollen-Hahnenfuss	30	gelb	4	x							
Ranunculus ficaria	Scharbockskraut	10 – 40	gelb	3-4				x			x	wuchernd
Ranunculus lanuginosus	Wolliger Hahnenfuss	40 – 100	gelb	5-8				x				

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Reseda lutea	Resede	40 – 100	gelbgrün	6-9	x							
Salvia glutinosa	Klebrige Salbei	> 100	blassgelb	7-9				x				
Salvia pratensis	Wiesensalbei	40 – 100	blauviolett	5-8		x						
Sambucus ebulus	Zwerg-Holunder	150	weiss	7-8			x	x				macht Ausläufer
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	40 – 100	rötlich grün	5-8		x						
Sanguisorba officinalis	Grosser Wiesenknopf	40 – 100	schwarzrot	6-9							x	
Sanicula europaea	Sanikel	10 – 40	weiss	5-7				x			x	
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	40 – 100	rosa	7-9		x						
Scabiosa columbaria	Taubenskabiöse	40 – 100	blasslila	6-9		x						
Scilla bifolia	Blaustern	10 – 40	blau	3-4				x				
Scirpus sylvaticus	Waldbinse	40 – 100	grünlich	6-8							x	Gras
Scrophularia nodosa	Knotige Braunwurz	> 100	schwarz-braun	6-7				x				
Scrophularia umbrosa	Geflügelte Braunwurz	> 100	schwarz-braun	6-8							x	
Scutellaria galericulata	Sumpfhelmkraut	40 – 100	blau	6-9							x	
Securigera / Coronilla varia	Bunte Kronwicke	40 – 100	rosa	6-8		x						
Securigera varia	Bunte Kronwicke	120	rosa	6-10								
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	10 – 40	gelb	6-7	x				x			
Sedum album	Weisser Mauerpfeffer	10 – 40	weiss	6-9	x				x			

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Sedum rupestre	Felsen- Mauerpfeffer	10 – 40	gelb	7-9	x				x			
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer	10	gelb	6-9	x							
Sedum telephium	Purpurrote Fetthenne	40 – 100	purpurrosa	6-9	x							
Senecio erucifolius	Raukelblättriges Greiskraut	> 100	gelb	8-9		x	x					
Senecio ovatus/fuchsii	Fuchs Kreuzkraut	> 100	gelb	7-9				x				
Sesleria caerulea	Blaugras	10 – 40	silberblau	3-5	x							Gras
Silaum silaus	Rosskümmel	40 – 100	gelbgrün	6-9		x						
Silene alba / pratensis	Weisse Waldnelke	40 – 100	weiss	6-9		x						blüht nachmittags und nachts
Silene dioica	Rote Waldnelke	40 – 100	karminrosa	4-9				x			x	
Silene vulgaris	Gewöhnliches Leimkraut	40 – 100	weiss	6-9		x						
Solanum dulcamara	Bittersüßer Nachtschatten	200	weiss	6-8								
Solidago virgaurea	Echte Goldrute	40 – 100	gelb	8-10			x					
Stachys alpina	Alpen-Ziest	40 – 100	trübrosa	7-9		x						
Stachys palustris	Sumpfziest	40 – 100	rotbraun	6-9							x	
Stachys recta	Aufrechter Ziest	40 – 100	weiss	6-10	x							
Stachys sylvatica	Waldziest	40 – 100	purpurviolett	6-9				x				vermehrt sich stark
Stachys officinalis	Gemeine Betonie	10 – 40	karminrot	7-9		x	x					alte Heilpflanze
Stellaria holostea	Grossblumige Sternmiere	10 – 40	weiss	5-6			x					
Succisa pratensis	Teufelsabbiss	40 – 100	hellblau	7-9							x	
Symphytum officinale	Beinwell	> 100	violett	5-8							x	braucht viel Platz

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Tamus communis	Schmerwurz	300	grünlich	4-6			x	x				Kletterpflanze
Tanacetum corymbosum	Straussblütige Margerite	40 – 100	gelb-weiss	6-7			x					
Tanacetum vulgare	Rainfarn	> 100	gelb	6-9		x						
Teucrium chamaedrys	Edelgamander	10 – 40	purpurrosa	6-8	x	x			x			wintergrün
Teucrium montanum	Berggamander	10 – 40	hellgelb	6-8	x				x			
Teucrium scorodonia	Salbeiblättriger Gamander	40 – 100	blassgelb	6-8			x					wintergrün
Thalictrum aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute	> 100	lila	5-7				x				
Thymus pulegioides / serpyllum	Feldthymian	10 – 40	lilakarmin	4-8	x	x			x			duftet, kann als Gewürz verwendet werden
Torilis japonica	Borstendolde	70	weiss	7			x					
Tragopogon pratensis/orientalis	Wiesenbocksbart	40 – 100	goldgelb	5-7		x						
Trifolium medium	Mittlerer Klee	40	rot	7			x					
Trifolium pratense	Rotklee	40		5		x						
Tulipa sylvestris	Weinbergtulpe	10 – 40	gelb	4-5		x						Zwiebelpflanze
Tussilago farfara	Huflattich	10 – 40	gelb	3	x							
Urtica dioica	Brennnessel	40 – 100	grünlich	6-9		x	x	x				wuchernd
Valeriana dioica	Sumpfbaldrian	10 – 40	rosa	4-6							x	
Valeriana officinalis	Echter Baldrian	> 100	rosa	5-8				x			x	
Valeriana wallrothii	Hügel-Baldrian	> 100	rosa	5-8			x					
Verbascum densiflorum	Grossblütige Königskerze	> 100	gelb	6-9	x	x						zweijähig
Verbascum lychnitis	Lampen-Königskerze	80	gelb	6-9	x	x						zweijähig

Art	Deutsch	Höhe (cm)	Blütenfarbe	Blütezeit	Sonne trockenheiss humusarm	Sonne humos trocken	Halbschatten Schatten trocken	Schatten tiefgründig	Mauer sonnig	Mauer schattig	Feuchtgrabenn / Nassbereich	Bemerkungen
Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze	40 – 100	gelb	6-8	x							mehrfährig
Verbascum thapsus	Kleinblütige Königskerze	> 100	gelb	6-9	x	x						zweijährig
Verbena officinalis	Eisenkraut	40 – 100	lila	6-9		x						
Veronica chamaedrys	Gamander-Ehrenpreis	10 – 40	blau	4-8			x					
Veronica officinalis	Gebräuchlicher Ehrenpreis	10 – 40	blasslila	5-7		x						
Veronica teucrium	Gamander-Ehrenpreis	40 – 100	blau	5-7	x	x						
Vicia cracca	Vogelwicke	40 – 100	karminviolett	6-8		x	x					
Vicia dumetorum	Heckenwicke	200	rosa	6-8			x					Kletterpflanze
Vicia segetalis (sativa)	Saat-Wicke	40	karminrot	4		x						
Vinca minor	Kleines Immergrün	10 – 40	blauviolett	4-5			x	x				bodendeckend
Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz	40 – 100	weiss	6-8		x	x					
Viola alba	Weisses Veilchen	10 – 40	weiss	3-4			x					
Viola hirta	Rauhes Veilchen	10 – 40	lila	3-4		x						
Viola odorata	Duftveilchen	10 – 40	violett	3-4			x					
Viola reichenbachiana	Waldveilchen	10 – 40	blauviolett	4-5				x				



## Einheimische Kletterpflanzen im Siedlungsgebiet Arlesheim

Art	Artennahme	Wuchshöhe	Standort	Blütezeit	Kletterweise	Lebensweise	Topfgrösse	Wert für Tiere
Verholzende Kletterpflanzen	Efeu (Hedera Hekix)	20m	◐ - ●	8 – 10				Sch, Wi, Fl, Vö
Verholzende Kletterpflanzen	Gemeine Waldrebe (Clematis vitalba)	8m	○ - ◐	7 – 8				Sch, Wi, Hu, Kä, Fl
Verholzende Kletterpflanzen	Alpen-Waldrebe (Clematis alpina)	2m	○ - ◐	5 – 7				Sch, Wi, Hu
Verholzende Kletterpflanzen	Waldgeissblatt (Lonicera periclymenum)	5m	◐	6 – 8				Sch, Hu, Fl, Vö
Kletternde Sträucher	Hundrose (Rosa canina)	3m	○ - ◐	6 – 7				Wi, Kä, Vö, Säu
Kletternde Sträucher	Feldrose (Rosa arvensis)	1m	○ - ◐	6 – 7				Sch, Wi, Hu, Kä, Vö, Säu
Kletternde Sträucher	Brombeere (Rubus fruticosus)	3m	○ - ◐	6 – 8				Sch, Wi, Kä, Vö, Säu
Kletternde Sträucher	Himbeere (Rubus idaeus)	2m	○ - ◐	5 – 8				Sch, Vö, Säu
Hohe Kletterstauden	Hopfen (Humulus lupulus)	6m	○ - ◐	7 – 8				Sch, Wi, Fl
Hohe Kletterstauden	Zweihäusige Zaunrübe (Bryonia dioica)	4m	○	6 – 7				Wi, Hu, Fl, Vö
Hohe Kletterstauden	Schwerwurz (Tamus communis)	3m	○ - ◐	4 – 6			kein Topf	Kä, Fl
Hohe Kletterstauden	Zaunwinde (Calystegia sepium)	3m	○ - ◐	6 – 9				Sch, Hu
Kletterstauden mittl. Wuchshöhe	Wald-Platterbse (Lathyrus sylvestris)	2m	○ - ◐	7 – 8				Sch, Wi, Kä
Kletterstauden mittl. Wuchshöhe	Heckenwicke (Vicia dumetorum)	2m	◐	6 – 8				Sch, Hu, Kä
Kletterstauden mittl. Wuchshöhe	Bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara)	2m	◐	6 – 8				Sch, Wi, Fl
Niedrige Kletterstauden	Vogelwicke (Vicia cracca)	1.2m	○ - ◐	6 – 8				Sch, Wi, Hu, Vö
Niedrige Kletterstauden	Bunte Kronwicke (Securicera varia bzw. Coronilla varia)	1.2m	○ - ◐	6 – 10				Sch, Wi, Hu, Vö
Niedrige Kletterstauden	Süser Tragant, Bärenschote (Astragalus glycyphyllos)	1.2m	◐	6 – 8				Sch, Wi, Hu
Niedrige Kletterstauden	Ackerwinde (Convolvulus arvensis)	1m	○	6 – 9				Sch, Wi, Hu
Niedrige Kletterstauden	Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis)	0.9m	○ - ◐	6 – 7				Sch, Wi, Hu

## Legende:

### Standort

- sonnig
- ◐ halbschattig
- schattig




### Kletterweise

-  Selbsthafter
-  Ranker
-  Spreizklimmer
-  Winder/Schlinger

### Topfgrösse

-  klein Ø mind. 50cm
-  mittel Ø mind. 50cm
-  gross Ø mind. 50cm

### Lebensweise

-  Blätter und Triebe immergrün
-  laubabwerfend, kahle Triebe bleiben im Winter stehen
-  alle oberirdischen Triebe im Herbst absterbend

### Wert für Tiere

- Sch Schmetterlinge (Nektar und/oder Futter für Raupen)
- Wi Wildbienen (Pollen und Nektar)
- Hu Hummeln (Pollen und/oder Nektar)
- Kä Käfer (Pollen und andere Pflanzenteile)
- Fl Fliegen (z.B. Schwebefliegen; Pollen z.T. auch Nektar)
- Vö Vögel (Samen und Früchte)
- Säu Säuger (versch. Pflanzenteile, die als Nahrung dienen)

### Blütezeit

6 – 8 Bsp. Monat von Juni (6) bis August (8)

Quelle: Merkblatt 19 pro natura

---

**Produzenten einheimischer Wildpflanzen:****Ergänzende Informationen**

<b>Produzent</b>	<b>Ort</b>	<b>Sortiment</b>	
Stadtgärtnerei Basel	4001 Basel	Stauden, Sträucher, Bäume	<b>Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora</b> <a href="http://www.infoflora.ch">www.infoflora.ch</a>  <b>Naturnahe Gartengestaltung</b> <a href="http://www.baselland.ch">www.baselland.ch</a>
Forstgarten Lobsigen	3268 Lobsigen	Forstpflanzen für Tieflagen & Heckenware	
Patricia Willi	6274 Eschenbach	Wildstaudengärtnerei	
Gärtnerei am Hirtenweg	4125 Riehen	Stauden	
Bauer Baumschulen AG	4103 Bottmingen	Stauden, Sträucher, Bäume	
Baumschule Schmid	4107 Ettingen	Sträucher, Bäume	

## Impressum

### **Herausgeberin:**

Gemeinde Arlesheim  
Raumplanung, Bau und Umwelt  
Domplatz 8  
4144 Arlesheim

[www.arlesheim.ch](http://www.arlesheim.ch)

### **Autor**

Daniel Knecht Umweltbüro  
Dipl. Biologe SVU  
Dornacherstrasse 163  
4147 Aesch

T 061 702 03 11 / 076 470 45 75

[info@umweltbuero.ch](mailto:info@umweltbuero.ch)

Für eine Fachberatung steht der Autor sehr gerne zu Verfügung.